

# Ceník

**Snížení cen  
nejprodávanějších  
střešních oken  
GGL, GGU!\***

**\* stávající generace**



## **Nová generace střešních oken**

Střešní okna  
Střešní balkon  
Střešní výlezy  
Doplňková okna  
Světlíky do ploché střechy  
Světlovody  
Montážní doplňky  
Ostění  
Prefabrikované krokve  
Lemování  
Rolety a žaluzie  
Ovládání  
Zařízení pro odvod kouře a tepla  
Výměna zasklení

# Informace

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika, s.r.o.

Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravy cen.  
Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

## Stávající generace střešních oken a doplňků

GGL, GZL – kyvná střešní okna .....	Strana 6
GGU – kyvná střešní okna.....	Strana 7
GHL, GHU – výklopně-kyvná střešní okna .....	Strana 8
GDL – balkonové střešní okno .....	Strana 9
GXL, GXU – střešní výlezy .....	Strana 9
BDX – zateplovací sada .....	Strana 10
BFX – manžeta z hydroizolační fólie .....	Strana 10
BBX – manžeta z parotěsné fólie .....	Strana 10
LSB, LSC – ostění .....	Strana 10
EDW, EDJ, EDS, EDN – lemování pro samostatně osazená střešní okna .....	Strana 11
EKW, EKX – kombi lemování pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině .....	Strana 12
EKS – kombi lemování pro sestavy střešních oken v ploché střešní krytině .....	Strana 13
EW, EL – lemování pro výměnu střešního okna .....	Strana 14
EBW, EBS – kombi lemování pro sestavu dvou střešních oken s EBY nosíkem .....	Strana 15
Vnitřní rolety a žaluzie .....	Strana 16–17
Venkovní markýzy .....	Strana 18
Venkovní rolety.....	Strana 19
Rolety a žaluzie pro svislá a střešní doplňková okna.....	Strana 20
Síť proti hmyzu.....	Strana 21



## Nová generace střešních oken

GGL, GGU – kyvná střešní okna.....	Strana 24
GGL Integra®, GGU Integra® – elektricky ovládaná kyvná střešní okna .....	Strana 25
GGL SOLAR, GGU SOLAR – solárně ovládaná kyvná střešní okna .....	Strana 25
GPL, GPU – výklopně-kyvná střešní okna .....	Strana 26
VFE, VIU – svislá doplňková okna.....	Strana 27
GIL, GIU – střešní doplňková okna .....	Strana 27
BDX – zateplovací sada .....	Strana 28
BFX – manžeta z hydroizolační fólie .....	Strana 28
BBX – manžeta z parotěsné fólie .....	Strana 28

LSB, LSC – ostění .....	Strana 28
EDW, EDJ, EDS, EDN – zateplená lemování pro samostatně osazená střešní okna .....	Strana 29
EDW, EDJ, EDS, EDN – lemování pro samostatně osazená střešní okna .....	Strana 30
EKW, EKX – kombi lemování pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině .....	Strana 31
EKS – kombi lemování pro sestavy střešních oken v ploché střešní krytině .....	Strana 32
EKJ – zapuštěné kombi lemování pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině.....	Strana 33
EKN – zapuštěné kombi lemování pro sestavy střešních oken v ploché střešní krytině .....	Strana 34
EFW, EFS, EFJ, EFN – lemování pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna VFE, VIU .....	Strana 35
ETW, ETS – lemování pro sestavu střešního a doplňkového okna GIL, GIU.....	Strana 36
EW, EL – lemování pro výměnu střešního okna .....	Strana 36
EBW, EBS – lemování pro sestavu střešních oken s EBY nosníkem .....	Strana 37
Vnitřní rolety a žaluzie .....	Strana 38–39
Venkovní markýzy .....	Strana 40
Venkovní rolety .....	Strana 41
Rolety, žaluzie a venkovní markýzy.....	Strana 42
Sít proti hmyzu .....	Strana 43

## Výrobky kompatibilní pro obě generace střešních oken

GVK, VLT – střešní výlezy .....	Strana 45
CVP, CFP – světlíky .....	Strana 46–47
TWR, TCR, TCF – světlovody.....	Strana 48
Ovládání .....	Strana 49
RWA – zařízení pro odvod kouře a tepla .....	Strana 50
Výměna zasklení.....	Strana 51

# **Stávající generace** střešních oken a doplňků

# Materiál pro výrobu střešních oken VELUX



## Polyuretanová vrstva

Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem. Unikátní kombinace dřeva a polyuretanu zaručuje oknu tvarovou stálost. Finální lak bílé barvy s UV filtrem zaručuje oknu barevnou stálost.




## Dvojrstvé lakování

Přírodní celodřevěné okno s finální úpravou dvou vrstev bezbarvého, vodou ředitelného laku.

## Venkovní oplechování střešních oken VELUX



Lakovaný hliník, NCS S 7500-N nebo jako RAL 7043



Měď



Titanzinek

## Typy izolačních skel pro střešní okna VELUX



### Bezpečné, energeticky úsporné dvojsklo --73

$U_{okna} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 $U_{skla} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 $R_w = 35 \text{ dB}$   
 $g = 0,56$



### Bezpečné, energeticky úsporné dvojsklo proti přehřívání --76


$U_{okna} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 $U_{skla} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 $R_w = 35 \text{ dB}$   
 $g = 0,28$




### Standardní izolační dvojsklo --59

$U_{okna} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 $U_{skla} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 $R_w = 32 \text{ dB}$   
 $g = 0,60$

## Střešní okna



## Střešní balkon



Objednat lze i jiné velikosti střešních oken. V rozšířené nabídce je najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

# Kyvná střešní okna GGL



# Kyvná střešní okna GZL

Typ	GGL 3059	GGL 3159	GGL 3359	GGL 3073	GGL 3173	GGL 3373
Zasklení	--59	--59	--59	--73	--73	--73
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojrvtvé lakování					
Číselný kód okna (šířka x výška v cm)						
<b>C02</b> 55 x 78	5 830 7 054	12 090 14 629	12 090 14 629	6 130 7 417	12 500 15 125	12 500 15 125
<b>C04</b> 55 x 98	6 200 7 502	12 490 15 113	12 490 15 113	6 520 7 889	12 900 15 609	12 900 15 609
<b>F06</b> 66 x 118	6 920 8 373	13 810 16 710	13 810 16 710	7 280 8 809	14 270 17 267	14 270 17 267
<b>F08</b> 66 x 140	7 580 9 172	14 530 17 581	14 530 17 581	7 970 9 644	14 990 18 138	14 990 18 138
<b>M04</b> 78 x 98	6 920 8 373	14 420 17 448	14 420 17 448	7 280 8 809	14 930 18 065	14 930 18 065
<b>M06</b> 78 x 118	7 290 8 821	14 820 17 932	14 820 17 932	7 670 9 281	15 330 18 549	15 330 18 549
<b>M08</b> 78 x 140	7 790 9 426	15 380 18 610	15 380 18 610	8 200 9 922	15 890 19 227	15 890 19 227
<b>M10</b> 78 x 160	8 820 10 672	16 500 19 965	16 500 19 965	9 280 11 229	17 010 20 582	17 010 20 582
<b>P06</b> 94 x 118	8 540 10 333	17 060 20 643	17 060 20 643	8 980 10 866	17 650 21 357	17 650 21 357
<b>P08</b> 94 x 140	9 120 11 035	17 700 21 417	17 700 21 417	9 590 11 604	18 290 22 131	18 290 22 131
<b>P10</b> 94 x 160	9 770 11 822	18 420 22 288	18 420 22 288	10 280 12 439	19 010 23 002	19 010 23 002
<b>S06</b> 114 x 118	9 040 10 938	18 070 21 865	18 070 21 865	9 510 11 507	18 740 22 675	18 740 22 675
<b>S08</b> 114 x 140	9 910 11 991	19 030 23 026	19 030 23 026	10 430 12 620	19 700 23 837	19 700 23 837
<b>S10</b> 114 x 160	11 220 13 576	20 480 24 781	20 480 24 781	11 810 14 290	21 150 25 592	21 150 25 592
<b>U04</b> 134 x 98	9 480 11 471	19 200 23 232	19 200 23 232	9 970 12 064	19 970 24 164	19 970 24 164
<b>U08</b> 134 x 140	11 220 13 576	21 130 25 567	21 130 25 567	11 810 14 290	21 900 26 499	21 900 26 499
<b>U10</b> 134 x 160	12 610 15 258	22 650 27 407	22 650 27 407	13 270 16 057	23 420 28 338	23 420 28 338

GZL 1059
--59
Hliník
Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojrvtvé lakování
4 020 4 864
5 170 6 256
5 120 6 195
5 520 6 679
6 080 7 357
7 200 8 712
7 440 9 002
7 280 8 809
8 240 9 970

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů

**Snížení cen  
nejprodávanějších  
střešních oken  
GGL, GGU!\***

**\* stávající generace**

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Kyvná střešní okna GGU



Typ	GGU 0059	GGU 0159	GGU 0359	GGU 0073	GGU 0173	GGU 0373
Zasklení	--59	--59	--59	--73	--73	--73
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy					
Číselný kód okna (šířka x výška v cm)						
<b>C02</b> 55 x 78	6 330 7 659	12 920 15 633	12 920 15 633	6 660 8 059	13 330 16 129	13 330 16 129
<b>C04</b> 55 x 98	6 730 8 143	13 370 16 178	13 370 16 178	7 080 8 567	13 780 16 674	13 780 16 674
<b>F06</b> 66 x 118	7 530 9 111	14 800 17 908	14 800 17 908	7 920 9 583	15 260 18 465	15 260 18 465
<b>F08</b> 66 x 140	8 230 9 958	15 610 18 888	15 610 18 888	8 660 10 479	16 070 19 445	16 070 19 445
<b>M04</b> 78 x 98	7 530 9 111	15 410 18 646	15 410 18 646	7 920 9 583	15 920 19 263	15 920 19 263
<b>M06</b> 78 x 118	7 920 9 583	15 860 19 191	15 860 19 191	8 330 10 079	16 370 19 808	16 370 19 808
<b>M08</b> 78 x 140	8 470 10 249	16 490 19 953	16 490 19 953	8 910 10 781	17 000 20 570	17 000 20 570
<b>M10</b> 78 x 160	9 580 11 592	17 760 21 490	17 760 21 490	10 080 12 197	18 270 22 107	18 270 22 107
<b>P06</b> 94 x 118	9 270 11 217	18 280 22 119	18 280 22 119	9 750 11 798	18 870 22 833	18 870 22 833
<b>P08</b> 94 x 140	8 980 11 967	19 000 22 990	19 000 22 990	10 410 12 596	19 590 23 704	19 590 23 704
<b>P10</b> 94 x 160	10 620 12 850	19 820 23 982	19 820 23 982	11 170 13 516	20 410 24 696	20 410 24 696
<b>S06</b> 114 x 118	9 820 11 882	19 360 23 426	19 360 23 426	10 330 12 499	20 030 24 236	20 030 24 236
<b>S08</b> 114 x 140	10 770 13 032	20 450 24 745	20 450 24 745	11 330 13 709	21 120 25 555	21 120 25 555
<b>S10</b> 114 x 160						
<b>U04</b> 134 x 98	10 290 12 451	20 560 24 878	20 560 24 878	10 830 13 104	21 330 25 809	21 330 25 809
<b>U08</b> 134 x 140	12 190 14 750	22 730 27 503	22 730 27 503	12 830 15 524	23 500 28 435	23 500 28 435
<b>U10</b> 134 x 160						

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů

**Snížení cen  
nejprodávanějších  
střešních oken  
GGL, GGU!\***

**\* stávající generace**

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Výklopně-kyvná střešní okna GHL, GHU

– otevření do 30°



Typ	GHL 3059	GHL 3159	GHL 3359	GHL 3073	GHL 3173	GHL 3373	GHU 0059	GHU 0076
Zasklení	--59	--59	--59	--73	--73	--73	--59	--76
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojvrstvé lakování						Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)								
C02 55 × 78								
C04 55 × 98	7 470 9 039	13 560 16 408	13 560 16 408	7 880 9 535	13 970 16 904	13 970 16 904	8 310 10 055	
F06 66 × 118	8 350 10 104	15 010 18 162	15 010 18 162	8 810 10 660	15 470 18 719	15 470 18 719	9 280 11 229	
F08 66 × 140								
M04 78 × 98	8 300 10 043	15 620 18 900	15 620 18 900	8 810 10 660	16 130 19 517	16 130 19 517	9 230 11 168	9 930 12 015
M06 78 × 118	8 760 10 600	16 080 19 457	16 080 19 457	9 270 11 217	16 590 20 074	16 590 20 074	9 750 11 798	10 450 12 645
M08 78 × 140	9 410 11 386	16 730 20 243	16 730 20 243	9 920 12 003	17 240 20 860	17 240 20 860	10 460 12 657	
M10 78 × 160								
P06 94 × 118							11 410 13 806	
P08 94 × 140							12 230 14 798	
P10 94 × 160								
S06 114 × 118	10 830 13 104	19 640 23 764	19 640 23 764	11 500 13 915	20 310 24 575	20 310 24 575	12 050 14 581	13 010 15 742
S08 114 × 140	11 940 14 447	20 750 25 108	20 750 25 108	12 610 15 258	21 420 25 918	21 420 25 918	13 280 16 069	
S10 114 × 160								
U04 134 × 98	11 290 13 661	20 850 25 229	20 850 25 229	12 060 14 593	21 620 26 160	21 620 26 160		
U08 134 × 140								
U10 134 × 160								

Pozn.: Výklopně-kyvná okna jsou vybavena kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů  15 pracovních dnů  20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



# Balkonové střešní okno GDL



Typ	GDL 3065	GDL 3165	GDL 3365
Zasklení	--65	--65	--65
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojrstvé lakování		
Číselný kód okna			
<b>GP1</b> <b>P10</b>	36 930 44 685	40 930 49 525	40 060 48 473
<b>GP2</b> <b>P04</b>	28 250 34 183	37 920 45 883	35 640 43 124

Pozn.: Horní křídlo balkonového okna je ovládáno pomocí kliky, spodní křídlo pomocí dvojice madel. Okno je vybaveno kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí. Střešní balkon GDL se skládá ze dvou dílů: P1 (horní díl ve velikosti P10), P2 (spodní díl ve velikosti P04).

## Lemování pro střešní balkon GDL Cabrio

Typ	EDW P19 1000	EDW P19 1100	EDS P19 1000	EDS P19 1100
Materiál	Hliník	Měď	Hliník	Měď
	4 920 5 953	7 120 8 615	3 940 4 767	6 140 7 429

Dodací lhůta    ■ 10 pracovních dnů    ■ 15 pracovních dnů    ■ 20 pracovních dnů

# Střešní výlezy GXL, GXU



## GXL – střešní výlez pro obytný prostor

Typ	GXL 3073	GXL 3173	GXL 3373
Zasklení	--73	--73	--73
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojrstvé lakování		
Číselný kód okna (šířka x výška v cm)			
<b>F06</b> <b>66 x 118</b>	10 150 12 282	16 810 20 340	16 810 20 340

## GXU – střešní výlez pro obytný prostor

Typ	GXU 0073	GXU 0173	GXU 0373
Zasklení	--73	--73	--73
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, dvojrstvé lakování		
Číselný kód okna (šířka x výška v cm)			
<b>C06</b> <b>55 x 118</b>	12 960 15 682	19 050 23 051	19 050 23 051

Pozn. Střešní výlez GXL, GXU je otevíravé okno ovládané klikou vprostřed křídla, orientaci zavěšení křídla lze měnit. Vzhled a provedení je obdobné jako u střešního okna GGL/GGU. Ke střešnímu výlezu GXL, GXU si objednejte lemování dle střešní krytiny. Okno GXL i GXU se otevírá směrem ven.

Dodací lhůta    □ 2 pracovní dny    ■ 20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Montážní doplňky



Typ	BDX 2000	
Provedení	Zateplovací sada	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
C02 55 × 78	1 080 1 307	
C04 55 × 98	1 140 1 379	
F06 66 × 118	1 250 1 513	
F08 66 × 140	1 300 1 573	
M04 78 × 98	1 250 1 513	
M06 78 × 118	1 300 1 573	
M08 78 × 140	1 380 1 670	
M10 78 × 160	1 430 1 730	
P06 94 × 118	1 380 1 670	
P08 94 × 140	1 400 1 694	
P10 94 × 160	1 470 1 779	
S06 114 × 118	1 420 1 718	
S08 114 × 140	1 470 1 779	
S10 114 × 160	1 550 1 876	
U04 134 × 98	1 420 1 718	
U08 134 × 140	1 530 1 851	
U10 134 × 160	1 590 1 924	

Typ	BFX 1000	BBX 0000
Provedení	Manžeta z hydroizolační fólie	Manžeta z parotěsné fólie
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
CK02 55 × 78	490 593	490 593
CK04 55 × 98	510 617	510 617
FK06 66 × 118	560 678	560 678
FK08 66 × 140	590 714	590 714
MK04 78 × 98	560 678	560 678
MK06 78 × 118	590 714	590 714
MK08 78 × 140	620 750	620 750
MK10 78 × 160	640 774	640 774
PK06 94 × 118	620 750	620 750
PK08 94 × 140	630 762	630 762
PK10 94 × 160	660 799	660 799
SK06 114 × 118	640 774	640 774
SK08 114 × 140	660 799	660 799
SK10 114 × 160	700 847	700 847
UK04 134 × 98	640 774	640 774
UK08 134 × 140	690 835	690 835
UK10 134 × 160	710 859	710 859

Typ	LSB 2002	LSC 2002
Provedení	Ostění o hloubce 300 mm	Ostění o hloubce 400 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
2 660 3 219	3 190 3 860	
2 720 3 291	3 260 3 945	
2 830 3 424	3 400 4 114	
2 950 3 570	3 540 4 283	
2 830 3 424	3 400 4 114	
2 890 3 497	3 470 4 199	
3 010 3 642	3 610 4 368	
3 090 3 739	3 710 4 489	
3 010 3 642	3 610 4 368	
3 060 3 703	3 680 4 453	
3 180 3 848	3 810 4 610	
3 060 3 703	3 680 4 453	
3 150 3 812	3 780 4 574	
3 270 3 957	3 920 4 743	
3 240 3 920	3 880 4 695	
3 290 3 981	3 950 4 780	
3 380 4 090	4 060 4 913	

Montážní doplňky slouží k usnadnění montáže střešních oken VELUX a zároveň zajišťují dokonalé napojení instalovaného okna na střešní plášť a jeho optimální izolaci.

V případě použití zateplovací sady BDX u oken instalovaných do sestav si ověřte potřebnou šířku meziokenního žlabu kombi lemování (šířka krokvě + 60 mm) pro instalaci zateplovacího rámu.

Součástí zateplovací sady BDX je rám, manžeta z hydroizolační fólie (BFX) a samonosný drenážní žlábek.

Ohledně cen zateplovací sady BDX pro kombinace střešních oken s nosníkem EBY, EKY kontaktujte zákaznické centrum.

## 10 let záruka

Prodloužená záruční lhůta platí pro střešní okna a lemování VELUX namontovaná se zateplovací sadou BDX. Registrační formulář na záruku najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

Montážní doplňky slouží k usnadnění montáže střešních oken VELUX a zároveň zajišťují dokonalé napojení instalovaného okna na střešní plášť a jeho optimální izolaci.

Pro výměnu oken s použitím lemování EL/EW je určena hydroizolační fólie ve variantě BFX 1000R.

Ohledně cen hydroizolační fólie BFX pro kombinaci střešních oken s nosníkem EBY kontaktujte zákaznické centrum.

Hydroizolační fólie BFX, BBX jsou kompatibilní se stávající i novou generací střešních oken VELUX, v označení velikosti mají uvedeno písmeno „K“.

Montážní doplňky slouží k usnadnění montáže střešních oken VELUX a zároveň zajišťují dokonalé napojení instalovaného okna na střešní plášť a jeho optimální izolaci.

Ostění LSB, LSC je standardně dodáváno s manžetou z parotěsné fólie BBX. Ostění LSB, LSC je kompatibilní se stávající i novou generací střešních oken VELUX, v označení velikosti má uvedeno písmeno „K“.


Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů

**Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).**

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 %.

# Lemování

– pro samostatně osazená střešní okna



Typ	EDW 2000	EDW 1000	EDW 1100	EDW 1300	EDW 0700	EDJ 2000	EDS 1000	EDS 1100	EDS 1300	EDN 2000
Provedení	Hliníkové lemování se zateplovací sadou	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliníkové s manžetou v červené barvě	Zapuštěné hliníkové lemování se zateplovací sadou	Hliník	Měď	Titanzinek	Zapuštěné hliníkové lemování se zateplovací sadou
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm					Profilovaná do 90 mm	Plochá do max. výšky 16 mm			Plochá do max. výšky 16 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)										
<b>C02</b> 55 × 78	2 670 3 231	1 760 2 130	3 960 4 792	3 360 4 066	1 940 2 347	3 860 4 671	1 410 1 706	3 610 4 368	3 010 3 642	3 480 4 211
<b>C04</b> 55 × 98	2 810 3 400	1 850 2 239	4 050 4 901	3 450 4 175	2 030 2 456	4 060 4 913	1 480 1 791	3 680 4 453	3 080 3 727	3 680 4 453
<b>F06</b> 66 × 118	3 070 3 715	2 020 2 444	4 220 5 106	3 620 4 380	2 200 2 662	4 440 5 372	1 620 1 960	3 820 4 622	3 220 3 896	4 010 4 852
<b>F08</b> 66 × 140	3 240 3 920	2 150 2 602	4 350 5 264	3 750 4 538	2 330 2 819	4 680 5 663	1 720 2 081	3 920 4 743	3 320 4 017	4 220 5 106
<b>M04</b> 78 × 98	3 110 3 763	2 060 2 493	4 260 5 155	3 660 4 429	2 240 2 710	4 490 5 433	1 650 1 997	3 850 4 659	3 250 3 933	4 060 4 913
<b>M06</b> 78 × 118	3 240 3 920	2 150 2 602	4 350 5 264	3 750 4 538	2 330 2 819	4 680 5 663	1 720 2 081	3 920 4 743	3 320 4 017	4 220 5 106
<b>M08</b> 78 × 140	3 420 4 138	2 260 2 735	4 460 5 397	3 860 4 671	2 440 2 952	4 920 5 953	1 810 2 190	4 010 4 852	3 410 4 126	4 450 5 385
<b>M10</b> 78 × 160	3 650 4 417	2 450 2 965	4 650 5 627	4 050 4 901	2 630 3 182	5 260 6 365	1 960 2 372	4 160 5 034	3 560 4 308	4 740 5 735
<b>P06</b> 94 × 118	3 560 4 308	2 410 2 916	4 610 5 578	4 010 4 852	2 590 3 134	5 120 6 195	1 930 2 335	4 130 4 997	3 530 4 271	4 610 5 578
<b>P08</b> 94 × 140	3 660 4 429	2 490 3 013	4 690 5 675	4 090 4 949	2 670 3 231	5 270 6 377	2 000 2 420	4 200 5 082	3 600 4 356	4 740 5 735
<b>P10</b> 94 × 160	3 840 4 646	2 620 3 170	4 820 5 832	4 220 5 106	2 800 3 388	5 530 6 691	2 100 2 541	4 300 5 203	3 700 4 477	4 970 6 014
<b>S06</b> 114 × 118	3 740 4 525	2 560 3 098	4 760 5 760	4 160 5 034	2 740 3 315	5 380 6 510	2 050 2 481	4 250 5 143	3 650 4 417	4 830 5 844
<b>S08</b> 114 × 140	3 890 4 707	2 670 3 231	4 870 5 893	4 270 5 167	2 850 3 449	5 590 6 764	2 130 2 577	4 330 5 239	3 730 4 513	5 020 6 074
<b>S10</b> 114 × 160	4 110 4 973	2 820 3 412	5 020 6 074	4 420 5 348	3 000 3 630	5 890 7 127	2 250 2 723	4 450 5 385	3 850 4 659	5 300 6 413
<b>U04</b> 134 × 98	3 860 4 671	2 690 3 255	4 890 5 917		2 870 3 473		2 150 2 602	4 350 5 264	3 750 4 538	4 960 6 002
<b>U08</b> 134 × 140	4 150 5 022	2 880 3 485	5 080 6 147	4 480 5 421	3 060 3 703	5 950 7 200	2 300 2 783	4 500 5 445	3 900 4 719	5 340 6 461
<b>U10</b> 134 × 160	4 470 5 409	3 160 3 824	5 360 6 486	4 760 5 760	3 340 4 041	6 380 7 720	2 530 3 061	4 730 5 723	4 130 4 997	5 710 6 909


Dodací lhůta □ 2 pracovní dny ■ 10 pracovních dnů ■ 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken  
v profilované střešní krytině



Typ	EKW 1021G EKW 1021H	EKW 1002G	EKW 0006E EKW 0007E	EKW 0004GE EKX 0005GE	EKW 1121GP	EKW 0106E EKW 0107E EKW 1102GP	EKW 0104GE EKX 0105GE	EKW 0306E EKW 0307E EKW 1301G EKW 1302G EKW 1303	EKW 0304GE EKX 0305GE
Provedení	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Měď	Měď	Měď	Titanzinek	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm				Profilovaná do max. výšky 120 mm			Profilovaná do max. výšky 120 mm	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)									
<b>C02</b> 55 × 78	3 880 4 695	1 940 2 347	1 940 2 347	2 140 2 589	8 080 9 777	4 140 5 009	4 340 5 251	3 540 4 283	3 740 4 525
<b>C04</b> 55 × 98	4 070 4 925	2 030 2 456	2 030 2 456	2 230 2 698	8 270 10 007	4 230 5 118	4 430 5 360	3 630 4 392	3 830 4 634
<b>F06</b> 66 × 118	4 450 5 385	2 220 2 686	2 220 2 686	2 420 2 928	8 650 10 467	4 420 5 348	4 620 5 590	3 820 4 622	4 020 4 864
<b>F08</b> 66 × 140	4 730 5 723	2 370 2 868	2 370 2 868	2 570 3 110	8 930 10 805	4 570 5 530	4 770 5 772	3 970 4 804	4 170 5 046
<b>M04</b> 78 × 98	4 540 5 493	2 270 2 747	2 270 2 747	2 470 2 989	8 740 10 575	4 470 5 409	4 670 5 651	3 870 4 683	4 070 4 925
<b>M06</b> 78 × 118	4 730 5 723	2 370 2 868	2 370 2 868	2 570 3 110	8 930 10 805	4 570 5 530	4 770 5 772	3 970 4 804	4 170 5 046
<b>M08</b> 78 × 140	4 970 6 014	2 480 3 001	2 480 3 001	2 680 3 243	9 170 11 096	4 680 5 663	4 880 5 905	4 080 4 937	4 280 5 179
<b>M10</b> 78 × 160	5 390 6 522	2 700 3 267	2 700 3 267	2 900 3 509	9 590 11 604	4 900 5 929	5 100 6 171	4 300 5 203	4 500 5 445
<b>P06</b> 94 × 118	5 300 6 413	2 650 3 207	2 650 3 207	2 850 3 449	9 500 11 495	4 850 5 869	5 050 6 111	4 250 5 143	4 450 5 385
<b>P08</b> 94 × 140	5 490 6 643	2 740 3 315	2 740 3 315	2 940 3 557	9 690 11 725	4 940 5 977	5 140 6 219	4 340 5 251	4 540 5 493
<b>P10</b> 94 × 160	5 770 6 982	2 890 3 497	2 890 3 497	3 090 3 739	9 970 12 064	5 090 6 159	5 290 6 401	4 490 5 433	4 690 5 675
<b>S06</b> 114 × 118	5 630 6 812	2 810 3 400	2 810 3 400	3 010 3 642	9 830 11 894	5 010 6 062	5 210 6 304	4 410 5 336	4 610 5 578
<b>S08</b> 114 × 140	5 870 7 103	2 930 3 545	2 930 3 545	3 130 3 787	10 070 12 185	5 130 6 207	5 330 6 449	4 530 5 481	4 730 5 723
<b>S10</b> 114 × 160	6 200 7 502	3 100 3 751	3 100 3 751	3 300 3 993	10 400 12 584	5 300 6 413	5 500 6 655	4 700 5 687	4 900 5 929
<b>U04</b> 134 × 98	5 910 7 151	2 960 3 582	2 960 3 582	3 160 3 824	10 110 12 233	5 160 6 244			
<b>U08</b> 134 × 140	6 340 7 671	3 170 3 836	3 170 3 836	3 370 4 078	10 540 12 753	5 370 6 498	5 570 6 740	4 770 5 772	4 970 6 014
<b>U10</b> 134 × 160	6 950 8 410	3 480 4 211	3 480 4 211	3 680 4 453	11 150 13 492	5 680 6 873	5 880 7 115	5 080 6 147	5 280 6 389

Pozn.: Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování.

Kombi lemování dvojice oken pro vzdálenost mezi rámy oken 140 mm a 160 mm (pro profilovanou krytinu) je nabízeno jako standard, pro rozteče 100, 120, 160 s dodací dobou 10 nebo 15 pracovních dnů. Ostatní rozteče od 60 mm do 400 mm na objednávku.

Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b = 100 mm. Pokud instalujete venkovní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít v svislém směru kombi lemování s roztečí b = 250 mm.

Lemování 1021G a 1121G (do profilované krytiny) jsou lemování na dvě okna osazená vedle sebe ve vzdálenosti 140 mm.

Lemování 1021G se skládá z dílů dřívě značených jako 1001G a 1003, viz schéma kombi lemování.

Lemování 1021H (do profilované krytiny) jsou lemování na dvě okna osazená vedle sebe ve vzdálenosti 160 mm.


Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken  
v ploché střešní krytině



Typ	EKS 1021G	EKS 0006E EKS 0007E EKS 1002G	EKS 0004GE	EKS 1121G	EKS 1102G EKS 0106E EKS 0107E	EKS 0104GE	EKS 1301G EKS 1302G EKS 1303 EKS 0306E EKS 0307E	EKS 0304GE
Provedení	Hliník	Hliník	Hliník	Měď	Měď	Měď	Titanzinek	Titanzinek
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm			Plochá do max. výšky 16 mm			Plochá do max. výšky 16 mm	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)								
<b>C02</b> 55 × 78	3 100 3 751	1 550 1 876	1 750 2 118	7 300 8 833	3 750 4 538	3 950 4 780	3 150 3 812	3 350 4 054
<b>C04</b> 55 × 98	3 250 3 933	1 630 1 972	1 830 2 214	7 450 9 015	3 830 4 634	4 030 4 876	3 230 3 908	3 430 4 150
<b>F06</b> 66 × 118	3 560 4 308	1 780 2 154	1 980 2 396	7 760 9 390	3 980 4 816	4 180 5 058	3 380 4 090	3 580 4 332
<b>F08</b> 66 × 140	3 780 4 574	1 890 2 287	2 090 2 529	7 980 9 656	4 090 4 949	4 290 5 191	3 490 4 223	3 690 4 465
<b>M04</b> 78 × 98	3 630 4 392	1 820 2 202	2 020 2 444	7 830 9 474	4 020 4 864	4 220 5 106	3 420 4 138	3 620 4 380
<b>M06</b> 78 × 118	3 780 4 574	1 890 2 287	2 090 2 529	7 980 9 656	4 090 4 949	4 290 5 191	3 490 4 223	3 690 4 465
<b>M08</b> 78 × 140	3 970 4 804	1 990 2 408	2 190 2 650	8 170 9 886	4 190 5 070	4 390 5 312	3 590 4 344	3 790 4 586
<b>M10</b> 78 × 160	4 310 5 215	2 160 2 614	2 360 2 856	8 510 10 297	4 360 5 276	4 560 5 518	3 760 4 550	3 960 4 792
<b>P06</b> 94 × 118	4 240 5 130	2 120 2 565	2 320 2 807	8 440 10 212	4 320 5 227	4 520 5 469	3 720 4 501	3 920 4 743
<b>P08</b> 94 × 140	4 390 5 312	2 190 2 650	2 390 2 892	8 590 10 394	4 390 5 312	4 590 5 554	3 790 4 586	3 990 4 828
<b>P10</b> 94 × 160	4 620 5 590	2 310 2 795	2 510 3 037	8 820 10 672	4 510 5 457	4 710 5 699	3 910 4 731	4 110 4 973
<b>S06</b> 114 × 118	4 500 5 445	2 250 2 723	2 450 2 965	8 700 10 527	4 450 5 385	4 650 5 627	3 850 4 659	4 050 4 901
<b>S08</b> 114 × 140	4 690 5 675	2 350 2 844	2 550 3 086	8 890 10 757	4 550 5 506	4 750 5 748	3 950 4 780	4 150 5 022
<b>S10</b> 114 × 160	4 960 6 002	2 480 3 001	2 680 3 243	9 160 11 084	4 680 5 663	4 880 5 905	4 080 4 937	4 280 5 179
<b>U04</b> 134 × 98	4 730 5 723			8 930 10 805	4 570 5 530			
<b>U08</b> 134 × 140	5 070 6 135	2 540 3 073	2 740 3 315	9 270 11 217	4 740 5 735	4 940 5 977	4 140 5 009	4 340 5 251
<b>U10</b> 134 × 160	5 560 6 728	2 780 3 364	2 980 3 606	9 760 11 810	4 980 6 026	5 180 6 268	4 380 5 300	4 580 5 542

Pozn.: Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování.

Kombi lemování pro vzdálenost mezi rámy oken 140 mm je nabízeno jako standard, pro rozteče 100, 120, 160 (pro plochou krytinu) s dodací dobou 10 nebo 15 pracovních dnů. Ostatní rozteče od 60 mm do 400 mm na objednávku.

Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b = 100 mm. Pokud instalujete venkovní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít v svislém směru kombi lemování s roztečí b = 250 mm.

Lemování 1021G a 1121G (do ploché krytiny) jsou lemování na dvě okna osazená vedle sebe ve vzdálenosti 140 mm.

Lemování 1021G se skládá z dílů dřívě značených jako 1001G a 1003, viz schéma kombi lemování.

Díl lemování označený v horní kreslené tabulce číslem 0005 je shodný pro plochou i pro profilovanou střešní krytinu – ceny viz str. 12, EKX 0005GE, 0105GE a 0305GE.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Lemování

– pro výměnu střešního okna

Kód lemování	EW 0000	EL 0000	EW 2000	EL 2000
Provedení	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Profilovaná do max. výšky 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
<b>C02</b> 55 × 78	2 030 2 456	1 760 2 130	3 110 3 763	2 840 3 436
<b>C04</b> 55 × 98	2 130 2 577	1 850 2 239	3 270 3 957	2 990 3 618
<b>F06</b> 66 × 118	2 320 2 807	2 020 2 444	3 570 4 320	3 270 3 957
<b>F08</b> 66 × 140				
<b>M04</b> 78 × 98	2 370 2 868	2 060 2 493	3 620 4 380	3 310 4 005
<b>M06</b> 78 × 118	2 470 2 989	2 150 2 602	3 770 4 562	3 450 4 175
<b>M08</b> 78 × 140	2 600 3 146	2 260 2 735	3 980 4 816	3 640 4 404
<b>M10</b> 78 × 160	2 720 3 291	2 370 2 868	4 150 5 022	3 800 4 598
<b>P06</b> 94 × 118	2 720 3 291	2 370 2 868	4 100 4 961	3 750 4 538
<b>P08</b> 94 × 140	2 820 3 412	2 450 2 965	4 220 5 106	3 850 4 659
<b>P10</b> 94 × 160	2 940 3 557	2 560 3 098	4 410 5 336	4 030 4 876
<b>S06</b> 114 × 118	2 940 3 557	2 560 3 098	4 360 5 276	3 980 4 816
<b>S08</b> 114 × 140	3 070 3 715	2 670 3 231	4 540 5 493	4 140 5 009
<b>S10</b> 114 × 160	3 240 3 920	2 820 3 412	4 790 5 796	4 370 5 288
<b>U04</b> 134 × 98	3 090 3 739	2 690 3 255	4 510 5 457	4 110 4 973
<b>U08</b> 134 × 140	3 310 4 005	2 880 3 485	4 840 5 856	4 410 5 336
<b>U10</b> 134 × 160	3 440 4 162	2 990 3 618	5 030 6 086	4 580 5 542

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Kombi lemování

– pro sestavu dvou střešních oken s EBY nosníkem



Typ	EBW 1000			EBW 0100			EBW 0300			EBS 0000			EBS 0100			EBS 0300		
	Hliník			Měď			Titanzinek			Hliník			Měď			Titanzinek		
Provedení	Profilovaná do max. výšky 120 mm									Plochá do max. výšky 16 mm								
Krytina																		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)																		
<b>C02</b> 55 × 78	4 410 5 336	8 610 10 418	7 410 8 966	3 880 4 695	8 080 9 777	6 880 8 325	4 620 5 590	8 820 10 672	7 620 9 220	4 070 4 925	8 270 10 007	7 070 8 555	5 050 6 111	9 250 11 193	8 050 9 741	4 450 5 385	8 650 10 467	7 450 9 015
<b>C04</b> 55 × 98	5 380 6 510	9 580 11 592	8 380 10 140	4 730 5 723	8 930 10 805	7 730 9 353	5 160 6 244	9 360 11 326	8 160 9 874	4 540 5 493	8 740 10 575	7 540 9 123	5 380 6 510	9 580 11 592	8 380 10 140	4 730 5 723	8 930 10 805	7 730 9 353
<b>F06</b> 66 × 118	6 130 7 417	10 330 12 499	9 130 11 047	5 390 6 522	9 590 11 604	8 390 10 152	6 020 7 284	10 220 12 366	9 020 10 914	5 300 6 413	9 500 11 495	8 300 10 043	6 240 7 550	10 440 12 632	9 240 11 180	5 490 6 643	9 690 11 725	8 490 10 273
<b>F08</b> 66 × 140	6 560 7 938	10 760 13 020	9 560 11 568	5 770 6 982	9 970 12 064	8 770 10 612	6 400 7 744	10 600 12 826	9 400 11 374	5 630 6 812	9 830 11 894	8 630 10 442	6 670 8 071	10 870 13 153	9 670 11 701	5 870 7 103	10 070 12 185	8 870 10 733
<b>M04</b> 78 × 98	7 040 8 518	11 240 13 600	10 040 12 148	6 200 7 502	10 400 12 584	9 200 11 132	6 720 8 131	10 920 13 213	9 720 11 761				7 200 8 712	11 400 13 794	10 200 12 342	6 340 7 671	10 540 12 753	9 340 11 301
<b>M06</b> 78 × 118	7 900 9 559	12 100 14 641	10 900 13 189	6 950 8 410	11 150 13 492	9 950 12 040												
<b>M08</b> 78 × 140																		
<b>M10</b> 78 × 160																		
<b>P06</b> 94 × 118																		
<b>P08</b> 94 × 140																		
<b>P10</b> 94 × 160																		
<b>S06</b> 114 × 118																		
<b>S08</b> 114 × 140																		
<b>S10</b> 114 × 160																		
<b>U04</b> 134 × 98																		
<b>U08</b> 134 × 140																		
<b>U10</b> 134 × 160																		

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Rolety a žaluzie

– pro střešní okna




**Pick&Click!**

Unikátní systém na uchycení doplňků

## Vnitřní rolety a žaluzie

– ovládané manuálně

### Vysvětlivky

-  Manuální ovládání
-  Elektrické ovládání
-  Ovládání na solární pohon

Vnitřní rolety a žaluzie	Zastiňovací roleta		Zastiňovací roleta s postranními lištami			Zatměňovací roleta / lamelová žaluzie			Doplňková plisovaná roleta		Plisovaná roleta		Dvojitě plisovaná roleta	Roleta v kombinaci s markýzou		Kombinace zatměňovací + plisované rolety	
	RHL	RFL	RFL	DKL/PAL	DKL/PAL	DKL – kolekce Karim Rashid	FPN	FPN	FHL	FHL	FHC	FOP	DOP	DFD	DFD		
Typ	Standard	Standard	Premium	Standard	Premium		Standard	Premium	Standard	Premium		FHC + MHL	DKL + MHL	Standard	Premium		
Cenová kategorie látky																	
Velikostní kód okna																	
<b>C02</b>	727 880	1 182 1 430	1 595 1 930	1 455 1 760	1 868 2 260	2 033 2 460	1 430 1 730	1 843 2 230	1 752 2 120	2 165 2 620	2 182 2 640	2 803 3 392	2 185 2 644	2 157 2 610	2 570 3 110		
<b>C04</b>	727 880	1 273 1 540	1 686 2 040	1 570 1 900	1 983 2 400	2 149 2 600	1 545 1 870	1 959 2 370	1 884 2 280	2 298 2 780	2 364 2 860	2 958 3 579	2 283 2 763	2 331 2 820	2 744 3 320		
<b>F06</b>	835 1 010	1 463 1 770	1 876 2 270	1 810 2 190	2 223 2 690	2 388 2 890	1 769 2 140	2 182 2 640	2 165 2 620	2 579 3 120	2 711 3 280	3 400 4 114	2 634 3 187	2 669 3 230	3 083 3 730		
<b>F08</b>	835 1 010	1 545 1 870	1 959 2 370	1 901 2 300	2 314 2 800	2 479 3 000	1 868 2 260	2 281 2 760	2 281 2 760	2 694 3 260	2 851 3 450	3 519 4 258	2 712 3 281	2 818 3 410	3 231 3 910		
<b>M04</b>	926 1 120	1 496 1 810	1 909 2 310	1 843 2 230	2 256 2 730	2 421 2 930	1 810 2 190	2 223 2 690	2 215 2 680	2 628 3 180	2 769 3 350	3 569 4 319	2 782 3 366	2 727 3 300	3 141 3 800		
<b>M06</b>	926 1 120	1 570 1 900	1 983 2 400	1 942 2 350	2 355 2 850	2 521 3 050	1 901 2 300	2 314 2 800	2 331 2 820	2 744 3 320	2 917 3 530	3 695 4 471	2 866 3 468	2 876 3 480	3 289 3 980		
<b>M08</b>	926 1 120	1 669 2 020	2 083 2 520	2 058 2 490	2 471 2 990	2 636 3 190	2 017 2 440	2 430 2 940	2 471 2 990	2 884 3 490	3 091 3 740	3 843 4 650	2 965 3 587	3 050 3 690	3 463 4 190		
<b>M10</b>	926 1 120	1 810 2 190	2 223 2 690	2 231 2 700	2 645 3 200	2 810 3 400	2 190 2 650	2 603 3 150	2 678 3 240	3 091 3 740	3 347 4 050	4 060 4 913	3 112 3 765	3 306 4 000	3 719 4 500		
<b>P06</b>	1 132 1 370	1 810 2 190	2 223 2 690	2 231 2 700	2 645 3 200	2 810 3 400	2 190 2 650	2 603 3 150	2 678 3 240	3 091 3 740	3 347 4 050	4 327 5 236	3 379 4 088	3 306 4 000	3 719 4 500		
<b>P08</b>	1 132 1 370	1 884 2 280	2 298 2 780	2 331 2 820	2 744 3 320	2 909 3 520	2 281 2 760	2 694 3 260	2 793 3 380	3 207 3 880	3 496 4 230	4 454 5 389	3 464 4 191	3 446 4 170	3 860 4 670		
<b>P10</b>	1 132 1 370	1 983 2 400	2 397 2 900	2 446 2 960	2 860 3 460	3 025 3 660	2 397 2 900	2 810 3 400	2 934 3 550	3 347 4 050	3 669 4 440	4 601 5 567	3 562 4 309	3 620 4 380	4 033 4 880		
<b>S06</b>	1 264 1 530	2 041 2 470	2 455 2 970	2 529 3 060	2 942 3 560	3 107 3 760	2 471 2 990	2 884 3 490	3 033 3 670	3 446 4 170	3 785 4 580	4 868 5 890	3 800 4 598	3 736 4 520	4 149 5 020		
<b>S08</b>	1 264 1 530	2 124 2 570	2 537 3 070	2 620 3 170	3 033 3 670	3 198 3 870	2 570 3 110	2 983 3 610	3 149 3 810	3 562 4 310	3 934 4 760	4 995 6 043	3 878 4 692	3 884 4 700	4 298 5 200		
<b>S10</b>	1 264 1 530	2 231 2 700	2 645 3 200	2 760 3 340	3 174 3 840	3 339 4 040	2 702 3 270	3 116 3 770	3 306 4 000	3 719 4 500	4 141 5 010	5 171 6 256	3 997 4 836	4 083 4 940	4 496 5 440		
<b>U04</b>	1 347 1 630	2 107 2 550	2 521 3 050	2 603 3 150	3 017 3 650	3 182 3 850	2 554 3 090	2 967 3 590	3 124 3 780	3 537 4 280	3 901 4 720	5 079 6 145	3 975 4 810	3 851 4 660	4 264 5 160		
<b>U08</b>	1 347 1 630	2 298 2 780	2 711 3 280	2 835 3 430	3 248 3 930	3 413 4 130	2 777 3 360	3 190 3 860	3 405 4 120	3 818 4 620	4 256 5 150	5 381 6 510	4 173 5 049	4 198 5 080	4 612 5 580		
<b>U10</b>	1 347 1 630	2 405 2 910	2 818 3 410	2 975 3 600	3 388 4 100	3 554 4 300	2 909 3 520	3 322 4 020	3 562 4 310	3 975 4 810	4 455 5 390	5 550 6 715	4 292 5 193	4 397 5 320	4 810 5 820		

Rolety a žaluzie s bílými lištami, tzv. bílá linie, již nejsou v nabídce.

Roleta RHL je kompatibilní pro obě generace střešních oken VELUX, proto má nově v označení velikosti písmeno „K”.  
Doplňková plisovaná roleta FPN je určena pouze pro kombinaci ke zcela zatměňujícím roletám DKL.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  5 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



# Rolety a žaluzie

– pro střešní okna

## Informace

### Vnitřní rolety a žaluzie

– ovládané dálkově na elektrický či solární pohon

Bližší informace o barvách, vzorech a cenových kategoriích najdete v brožuře Rolety a žaluzie nebo na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

Typ	Zatměňovací roleta/lamelová žaluzie na elektrický pohon		Zatměňovací roleta na solární pohon		Zastíňovací roleta na elektrický pohon		Zastíňovací roleta na solární pohon		Plisovaná roleta na elektrický pohon	
	DML/PML	DML/PML	DSL	DSL	RML	RML	RSL	RSL	FML	FML
Cenová kategorie látky	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium
Velikostní kód okna										
<b>C02</b>	5 008 6 060	5 421 6 560	5 421 6 560	5 835 7 060	4 736 5 730	5 149 6 230	5 149 6 230	5 562 6 730	5 306 6 420	5 719 6 920
<b>C04</b>	5 124 6 200	5 537 6 700	5 537 6 700	5 950 7 200	4 826 5 840	5 240 6 340	5 240 6 340	5 653 6 840	5 438 6 580	5 851 7 080
<b>F06</b>	5 364 6 490	5 777 6 990	5 777 6 990	6 190 7 490	5 017 6 070	5 430 6 570	5 430 6 570	5 843 7 070	5 719 6 920	6 132 7 420
<b>F08</b>	5 455 6 600	5 868 7 100	5 868 7 100	6 281 7 600	5 099 6 170	5 512 6 670	5 512 6 670	5 926 7 170	5 835 7 060	6 248 7 560
<b>M04</b>	5 397 6 530	5 810 7 030	5 810 7 030	6 223 7 530	5 050 6 110	5 463 6 610	5 463 6 610	5 876 7 110	5 769 6 980	6 182 7 480
<b>M06</b>	5 496 6 650	5 909 7 150	5 909 7 150	6 322 7 650	5 124 6 200	5 537 6 700	5 537 6 700	5 950 7 200	5 884 7 120	6 298 7 620
<b>M08</b>	5 612 6 790	6 025 7 290	6 025 7 290	6 438 7 790	5 223 6 320	5 636 6 820	5 636 6 820	6 050 7 320	6 025 7 290	6 438 7 790
<b>M10</b>	5 785 7 000	6 198 7 500	6 198 7 500	6 612 8 000	5 364 6 490	5 777 6 990	5 777 6 990	6 190 7 490	6 231 7 540	6 645 8 040
<b>P06</b>	5 785 7 000	6 198 7 500	6 198 7 500	6 612 8 000	5 364 6 490	5 777 6 990	5 777 6 990	6 190 7 490	6 231 7 540	6 645 8 040
<b>P08</b>	5 884 7 120	6 298 7 620	6 298 7 620	6 711 8 120	5 438 6 580	5 851 7 080	5 851 7 080	6 264 7 580	6 347 7 680	6 760 8 180
<b>P10</b>	6 000 7 260	6 413 7 760	6 413 7 760	6 826 8 260	5 537 6 700	5 950 7 200	5 950 7 200	6 364 7 700	6 488 7 850	6 901 8 350
<b>S06</b>	6 083 7 360	6 496 7 860	6 496 7 860	6 909 8 360	5 595 6 770	6 008 7 270	6 008 7 270	6 421 7 770	6 587 7 970	7 000 8 470
<b>S08</b>	6 174 7 470	6 587 7 970	6 587 7 970	7 000 8 470	5 678 6 870	6 091 7 370	6 091 7 370	6 504 7 870	6 702 8 110	7 116 8 610
<b>S10</b>	6 314 7 640	6 727 8 140	6 727 8 140	7 141 8 640	5 785 7 000	6 198 7 500	6 198 7 500	6 612 8 000	6 860 8 300	7 273 8 800
<b>U04</b>	6 157 7 450	6 570 7 950	6 570 7 950	6 983 8 450	5 661 6 850	6 074 7 350	6 074 7 350	6 488 7 850	6 678 8 080	7 091 8 580
<b>U08</b>	6 388 7 730	6 802 8 230	6 802 8 230	7 215 8 730	5 851 7 080	6 264 7 580	6 264 7 580	6 678 8 080	6 959 8 420	7 372 8 920
<b>U10</b>	6 529 7 900	6 942 8 400	6 942 8 400	7 355 8 900	5 959 7 210	6 372 7 710	6 372 7 710	6 785 8 210	7 116 8 610	7 529 9 110

Rolety a žaluzie s bílými lištami, tzv. bílá linie, již nejsou v nabídce.

Elektricky ovládané rolety a žaluzie jsou určeny pro připojení ke střešním oknu INTEGRA, ovládacímu setu KMX 100 nebo KUX 100.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  5 pracovních dnů  10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Venkovní markýzy

– ovládané manuálně, dálkově na elektrický či solární pohon

## Vysvětlivky



Manuální ovládání



Elektrické ovládání



Ovládání na solární pohon

Venkovní markýzy	Markýza		Markýza s provázkovým ovládaním		Markýza ovládaná elektricky		Markýza na solární pohon	
	MHL	MHL	MAL	MAL	MML	MML	MSL	MSL
	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium
Typ								
Cenová kategorie látky								
Velikostní kód okna								
CK02	1 116 1 350	1 529 1 850	1 529 1 850	1 942 2 350	7 347 8 890	7 760 9 390	9 496 11 490	9 909 11 990
CK04	1 116 1 350	1 529 1 850	1 529 1 850	1 942 2 350	7 504 9 080	7 917 9 580	9 653 11 680	10 066 12 180
FK06	1 289 1 560	1 702 2 060	1 760 2 130	2 174 2 630	7 661 9 270	8 074 9 770	9 810 11 870	10 223 12 370
FK08	1 289 1 560	1 702 2 060	1 760 2 130	2 174 2 630	7 744 9 370	8 157 9 870	9 893 11 970	10 306 12 470
MK04	1 430 1 730	1 843 2 230	1 959 2 370	2 372 2 870	7 744 9 370	8 157 9 870	9 893 11 970	10 306 12 470
MK06	1 430 1 730	1 843 2 230	1 959 2 370	2 372 2 870	7 818 9 460	8 231 9 960	9 967 12 060	10 380 12 560
MK08	1 430 1 730	1 843 2 230	1 959 2 370	2 372 2 870	8 050 9 740	8 463 10 240	10 198 12 340	10 612 12 840
MK10	1 430 1 730	1 843 2 230	1 959 2 370	2 372 2 870	8 289 10 030	8 702 10 530	10 438 12 630	10 851 13 130
PK06	1 744 2 110	2 157 2 610	2 388 2 890	2 802 3 390	8 289 10 030	8 702 10 530	10 438 12 630	10 851 13 130
PK08	1 744 2 110	2 157 2 610	2 388 2 890	2 802 3 390	8 364 10 120	8 777 10 620	10 512 12 720	10 926 13 220
PK10	1 744 2 110	2 157 2 610	2 388 2 890	2 802 3 390	8 760 10 600	9 174 11 100	10 909 13 200	11 322 13 700
SK06	1 942 2 350	2 355 2 850	2 661 3 220	3 074 3 720	8 364 10 120	8 777 10 620	10 512 12 720	10 926 13 220
SK08	1 942 2 350	2 355 2 850	2 661 3 220	3 074 3 720	8 835 10 690	9 248 11 190	10 983 13 290	11 397 13 790
SK10	1 942 2 350	2 355 2 850	2 661 3 220	3 074 3 720	8 992 10 880	9 405 11 380	11 141 13 480	11 554 13 980
UK04	2 074 2 510	2 488 3 010	2 843 3 440	3 256 3 940	8 289 10 030	8 702 10 530	10 438 12 630	10 851 13 130
UK08	2 074 2 510	2 488 3 010	2 843 3 440	3 256 3 940	8 909 10 780	9 322 11 280	11 058 13 380	11 471 13 880
UK10	2 074 2 510	2 488 3 010	2 843 3 440	3 256 3 940	9 066 10 970	9 479 11 470	11 215 13 570	11 628 14 070

Venkovní markýzy MHL, MAL, MML a MSL jsou nově označeny písmenem K – např. MK06 – znamená to, že jsou kompatibilní pro stávající střešní okna VELUX i pro střešní okna VELUX nové generace.

V případě montáže markýzy MML a MSL na střešní okno GZL kontaktujte zákaznické centrum.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  5 pracovních dnů  10 pracovních dnů




Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Venkovní rolety

– ovládané manuálně, dálkově na elektrický či solární pohon

## Vysvětlivky

-  Manuální ovládání
-  Elektrické ovládání
-  Ovládání na solární pohon

**Novinka**  
Jednoduchá venkovní roleta SHL

Venkovní rolety	Venkovní roleta ovládaná manuálně			Venkovní roleta ovládaná elektricky			Venkovní roleta na solární pohon			Venkovní roleta pro kombinaci střešního a doplňkového střešního okna		Jednoduchá venkovní roleta	
	SCL	SCL	SCL	SML	SML	SML	SSL	SSL	SSL	SMG	SMG	SHL	SHL
Provedení	Hliník 0000	Měď 0100	Titanzinek 0700	Hliník 0000	Měď 0100	Titanzinek 0700	Hliník 0000	Měď 0100	Titanzinek 0700	Hliník 0000	Titanzinek 0700	Hliník 0000	Měď 0100
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)													
CK02	6 438 7 790	7 760 9 390	7 760 9 390	7 099 8 590	8 421 10 190	8 421 10 190	9 992 12 090	11 314 13 690	11 314 13 690			5 116 6 190	6 438 7 790
CK04	6 686 8 090	8 008 9 690	8 008 9 690	7 347 8 890	8 669 10 490	8 669 10 490	10 405 12 590	11 727 14 190	11 727 14 190			5 364 6 490	6 686 8 090
FK06	7 347 8 890	8 669 10 490	8 669 10 490	8 091 9 790	9 413 11 390	9 413 11 390	11 479 13 890	12 802 15 490	12 802 15 490			5 860 7 090	7 182 8 690
FK08	7 760 9 390	9 083 10 990	9 083 10 990	8 504 10 290	9 826 11 890	9 826 11 890	12 058 14 590	13 380 16 190	13 380 16 190			6 190 7 490	7 512 9 090
MK04	7 512 9 090	8 835 10 690	8 835 10 690	8 256 9 990	9 579 11 590	9 579 11 590	11 727 14 190	13 050 15 790	13 050 15 790	20 653 24 990	21 975 26 590	6 025 7 290	7 347 8 890
MK06	7 760 9 390	9 083 10 990	9 083 10 990	8 504 10 290	9 826 11 890	9 826 11 890	12 058 14 590	13 380 16 190	13 389 16 190	21 231 25 690	22 554 27 290	6 190 7 490	7 512 9 090
MK08	8 008 9 690	9 331 11 290	9 331 11 290	8 835 10 690	10 157 12 290	10 157 12 290	12 554 15 190	13 876 16 790	13 876 16 790	22 141 26 790	23 463 28 390	6 438 7 790	7 760 9 390
MK10	9 083 10 990	10 405 12 590	10 405 12 590	9 909 11 990	11 231 13 590	11 231 13 590	14 124 17 090	15 446 18 690	15 446 18 690	24 868 30 090	26 190 31 690	7 264 8 790	8 587 10 390
PK06	8 835 10 690	10 157 12 290	10 157 12 290	9 661 11 690	10 983 13 290	10 983 13 290	13 793 16 690	15 116 18 290	15 116 18 290	24 207 29 290	25 529 30 890	7 099 8 590	8 421 10 190
PK08	9 248 11 190	10 570 12 790	10 570 12 790	10 157 12 290	11 479 13 890	11 479 13 890	14 372 17 390	15 694 18 990	15 694 18 990	25 281 30 590	26 603 32 190	7 347 8 890	8 669 10 490
PK10	9 744 11 790	11 066 13 390	11 066 13 390	10 736 12 990	12 058 14 590	12 058 14 590	15 198 18 390	16 521 19 990	16 521 19 990	26 769 32 390	28 091 33 990	7 843 9 490	9 165 11 090
SK06	9 083 10 990	10 405 12 590	10 405 12 590	9 909 11 990	11 231 13 590	11 231 13 590	14 124 17 090	15 446 18 690	15 446 18 690	24 868 30 090	26 190 31 690	7 264 8 790	8 587 10 390
SK08	9 744 11 790	11 066 13 390	11 066 13 390	10 736 12 990	12 058 14 590	12 058 14 590	15 198 18 390	16 521 19 990	16 521 19 990	26 769 32 390	28 091 33 990	7 843 9 490	9 165 11 090
SK10	10 488 12 690	11 810 14 290	11 810 14 290	11 479 13 890	12 802 15 490	12 802 15 490	16 273 19 690	17 595 21 290	17 595 21 290	28 669 34 690	29 992 36 290	8 421 10 190	9 744 11 790
UK04	9 496 11 490	10 818 13 090	10 818 13 090	10 488 12 690	11 810 14 290	11 810 14 290	14 868 17 990	16 190 19 590	16 190 19 590	26 190 31 690	27 512 33 290	7 595 9 190	8 917 10 790
UK08	10 653 12 890	11 975 14 490	11 975 14 490	11 727 14 190	13 050 15 790	13 050 15 790	16 686 20 190	18 008 21 790	18 008 21 790	29 331 35 490	30 653 37 090	8 587 10 390	9 909 11 990
UK10	11 231 13 590	12 554 15 190	12 554 15 190	12 306 14 890	13 628 16 490	13 628 16 490	17 512 21 190	18 835 22 790	18 835 22 790	30 818 37 290	32 141 38 890	9 000 10 890	10 322 12 490

Venkovní rolety SML, SSL, SMG a SHL jsou nově označeny písmenem „K“ – např. MK06 – znamená to, že jsou kompatibilní pro stávající střešní okna VELUX i pro střešní okna VELUX nové generace. Pouze manuálně ovládaná venkovní roleta SCL není kompatibilní se střešními okny nové generace, písmeno „K“ tedy v označení velikosti nemá.

Venkovní rolety pro sestavy oken nad sebou lze nainstalovat pouze na kombi lemování s roztečí 250 mm nad sebou (lze dodat na objednávku).

Pro okna v měděném provedení dodáváme venkovní rolety s kontaktními lištami v mědi (roleta je v tmavě šedé barvě), pro okna v titanizinkovém provedení dodáváme hliníkovou roletu lakovanou stříbrošedou barvou 0700.

V případě montáže venkovní rolety na okno GZL kontaktujte zákaznické centrum.

Montáž solárně ovládané venkovní rolety SSL na solárně ovládané okno je možná až od velikosti M (780 cm). Venkovní roletu doporučujeme pro sklon střechy 15–85°.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů  15 pracovních dnů  20 pracovních dnů

**Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).**

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Rolety a žaluzie

– pro svislá a střešní doplňková okna

## Vysvětlivky



Manuální ovládání



Elektrické ovládání



Ovládání na solární pohon

Typ	Zastíňovací roleta		Zatemňovací roleta / lamelová žaluzie			Doplňková plisovaná roleta		Plisovaná roleta		Dvojitě plisovaná roleta	Kombinace zatemňovací + plisované rolety		
	RHL	RFL	RFL	DKL/PAL	DKL/PAL	DKL	FPN	FPN	FHL	FHL	FHC	DFD	DFD
Cenová kategorie látky	Standard		Standard	Standard	Premium	Designová kolekce Karim Rashid	Standard	Premium	Standard	Premium	Vnitřní hliníková vrstva pro úsporu energie	Standard	Premium
Velikostní kód okna / doplňku													
M31	926 1 120	1 446 1 750	1 860 2 250	1 785 2 160	2 198 2 660	2 364 2 860	1 752 2 120	2 165 2 620	2 141 2 590	2 554 3 090	2 678 3 240		
M04	926 1 120	1 496 1 810	1 909 2 310	1 843 2 230	2 256 2 730	2 421 2 930	1 810 2 190	2 223 2 690	2 215 2 680	2 628 3 180	2 769 3 350	2 727 3 300	3 141 3 800
P31	1 132 1 370	1 653 2 000	2 066 2 500	2 041 2 470	2 455 2 970	2 620 3 170	2 000 2 420	2 413 2 920	2 446 2 960	2 860 3 460	3 058 3 700		
P04	1 132 1 370	1 727 2 090	2 141 2 590	2 141 2 590	2 554 3 090	2 719 3 290	2 091 2 530	2 504 3 030	2 562 3 100	2 975 3 600	3 207 3 880	3 165 3 830	3 579 4 330
S31	1 264 1 530	1 884 2 280	2 298 2 780	2 331 2 820	2 744 3 320	2 909 3 520	2 281 2 760	2 694 3 260	2 793 3 380	3 207 3 880	3 496 4 230		
S04	1 264 1 530	1 967 2 380	2 380 2 880	2 430 2 940	2 843 3 440	3 008 3 640	2 380 2 880	2 793 3 380	2 917 3 530	3 331 4 030	3 645 4 410	3 595 4 350	4 008 4 850
U31	1 347 1 630	2 041 2 470	2 455 2 970	2 529 3 060	2 942 3 560	3 107 3 760	2 471 2 990	2 884 3 490	3 033 3 670	3 446 4 170	3 785 4 580		
U04	1 347 1 630	2 107 2 550	2 521 3 050	2 603 3 150	3 017 3 650	3 182 3 850	2 554 3 090	2 967 3 590	3 124 3 780	3 537 4 280	3 901 4 720	3 851 4 660	4 264 5 160

Typ	Markýza pro svislé doplňkové okno		Markýza pro střešní doplňkové okno	
	MIE	MIE	MAG	MAG
Cenová kategorie látky	Standard	Premium	Standard	Premium
Velikostní kód okna / doplňku				
M31	1 959 2 370	2 372 2 870		
M04	1 959 2 370	2 372 2 870	1 860 2 250	2 273 2 750
P31	2 388 2 890	2 802 3 390		
P04	2 388 2 890	2 802 3 390	1 917 2 320	2 331 2 820
S31	2 661 3 220	3 074 3 720		
S04	2 661 3 220	3 074 3 720	1 992 2 410	2 405 2 910
U31	2 843 3 440	3 256 3 940		
U04	2 843 3 440	3 256 3 940	2 025 2 450	2 438 2 950

Rolety a žaluzie s bílými lištami, tzv. bílá linie, již nejsou v nabídce.

Ohledně rolet a žaluzií pro střešní doplňková okna GIL, GIU kontaktujte zákaznické centrum.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  5 pracovních dnů  10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Síť proti hmyzu




## Síť proti hmyzu pro všechny typy oken


Typ	Pro okna VELUX (dle délky ostění)	Délka ZIL	Max. šířka ostění	Cena
<b>Rozměrový kód ZIL</b>				
ZIL CK02	C02	1 600	496	2 141 2 590
ZIL FK08	F06, F08	2 400	606	2 554 3 090
ZIL MK06	M04, M06, M08, M31, M34	2 000	726	2 554 3 090
ZIL MK10	M04, M06, M08, M10	2 400	726	2 636 3 190
ZIL PK06	P06, P08, P31, P34	2 000	888	2 884 3 490
ZIL PK10	P06, P08, P10	2 400	888	2 967 3 590
ZIL SK06	S06, S08, S10, S31, S34	2 000	1 086	3 132 3 790
ZIL SK10	S06, S08	2 400	1 086	3 215 3 890
ZIL UK04	U04, U08	2 400	1 286	3 380 4 090
ZIL UK10	U08, U10	2 400	1 286	3 628 4 390

Síť proti hmyzu je nově označena písmenem „K“, znamená to, že je kompatibilní pro stávající střešní okna VELUX i pro střešní okna VELUX nové generace.

Dodací lhůta  2 pracovní dny



V případě zalomeného ostění nebo sestavy střešního okna a svislého doplňkového okna je nutno použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157 (1 029 Kč vč. DPH).



Před instalací sítě proti hmyzu ZIL je nutno ověřit rozměry ostění.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.




# Nová generace střešních oken

**Nová generace střešních oken VELUX přichází s mnoha inovacemi a představuje se v moderním a atraktivním designu!**

- až o 18 % větší prosklená plocha okna propustí do místnosti více světla
- ovládací madlo umožňuje příjemnější úchop
- nový chytrý ovládací panel pro dálkové ovládání
- řada vylepšení pro montáž
- vynikající vylepšení pro úspory energií
- atraktivnější vzhled z interiéru i exteriéru

Více na [www.velux.cz](http://www.velux.cz)

# Materiál pro výrobu nové generace střešních oken VELUX




**Polyuretanová vrstva**  
Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem. Unikátní kombinace dřeva a polyuretanu zaručuje oknu tvarovou stálost. Finální lak bílé barvy s UV filtrem zaručuje oknu barevnou stálost.



**Dvojrstvé lakování**  
Přírodní celodřevěné okno s finální úpravou dvou vrstev bezbarvého, vodou ředitelného laku.

## ThermoTechnology™

VELUX ThermoTechnology – nové řešení izolace střešních oken, které využívá v konstrukci okna vysoce kvalitní izolační materiál, který chrání před venkovním chladem a udržuje teplo uvnitř.



Nový ergonomický tvar ovládacího madla umožňuje jeho příjemnější úchop.



Nový chytrý ovládací panel INTEGRA nabízí mnohem intuitivnější a modernější uživatelské rozhraní s dotykovou obrazovkou s ikonami.

## Typy izolačních skel pro střešní okna VELUX



**Bezpečné dvojsklo proti hluku a přehřívání --60**


$U_{okna} = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 $U_{skla} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 $R_w = 37 \text{ dB}$   
 $g = 0,30$



**Bezpečné nízkoenergetické trojsklo --66**


$U_{okna} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 $U_{skla} = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
 $R_w = 37 \text{ dB}$   
 $g = 0,50$

## Střešní okna




Objednat lze i jiné velikosti střešních oken. V rozšířené nabídce je najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

## Svislá doplňková okna



## Střešní doplňková okna



# Kyvná střešní okna GGL, GGU



Typ	GGL 3060	GGL 3160	GGL 3360	GGL 3066	GGL 3166	GGL 3366
Zasklení	--60	--60	--60	--66	--66	--66
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvé lakování					
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
<b>CK02</b> 55 × 78	8 320 10 067	14 410 17 436	14 410 17 436	9 920 12 003	16 010 19 372	16 010 19 372
<b>CK04</b> 55 × 98	8 740 10 575	14 830 17 944	14 830 17 944	10 340 12 511	16 430 19 880	16 430 19 880
<b>FK06</b> 66 × 118	9 870 11 943	16 530 20 001	16 530 20 001	11 670 14 121	18 330 22 179	18 330 22 179
<b>FK08</b> 66 × 140	10 620 12 850	17 280 20 909	17 280 20 909	12 420 15 028	19 080 23 087	19 080 23 087
<b>MK04</b> 78 × 98	10 170 12 306	17 490 21 163	17 490 21 163	12 170 14 726	19 490 23 583	19 490 23 583
<b>MK06</b> 78 × 118	10 590 12 814	17 910 21 671	17 910 21 671	12 590 15 234	19 910 24 091	19 910 24 091
<b>MK08</b> 78 × 140	11 170 13 516	18 490 22 373	18 490 22 373	13 170 15 936	20 490 24 793	20 490 24 793
<b>MK10</b> 78 × 160	12 340 14 931	19 660 23 789	19 660 23 789	14 340 17 351	21 660 26 209	21 660 26 209
<b>PK06</b> 94 × 118	12 360 14 956	20 640 24 974	20 640 24 974	14 710 17 799	22 990 27 818	22 990 27 818
<b>PK08</b> 94 × 140	13 030 15 766	21 310 25 785	21 310 25 785	15 380 18 610	23 660 28 629	23 660 28 629
<b>PK10</b> 94 × 160	13 780 16 674	22 060 26 693	22 060 26 693	16 130 19 517	24 410 29 536	24 410 29 536
<b>SK06</b> 114 × 118	13 290 16 081	22 100 26 741	22 100 26 741	15 990 19 348	24 800 30 008	24 800 30 008
<b>SK08</b> 114 × 140	14 290 17 291	23 100 27 951	23 100 27 951	16 990 20 558	25 800 31 218	25 800 31 218
<b>SK10</b> 114 × 160	15 790 19 106	24 600 29 766	24 600 29 766			
<b>UK04</b> 134 × 98	14 190 17 170	23 750 28 728	23 750 28 728	17 390 21 042	26 950 32 610	26 950 32 610
<b>UK08</b> 134 × 140	16 190 19 590	25 750 31 158	25 750 31 158	19 390 23 462	28 950 35 030	28 950 35 030
<b>UK10</b> 134 × 160	17 780 21 514	27 340 33 081	27 340 33 081			

GGU 0060	GGU 0160	GGU 0360	GGU 0066	GGU 0166	GGU 0366
--60	--60	--60	--66	--66	--66
Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy					
9 190 11 120	15 280 18 489	15 280 18 489	10 790 13 056	16 880 20 425	16 880 20 425
9 660 11 689	15 750 19 058	15 750 19 058	11 260 13 625	17 350 20 994	17 350 20 994
10 900 13 189	17 560 21 248	17 560 21 248	12 700 15 367	19 360 23 426	19 360 23 426
11 750 14 218	18 410 22 276	18 410 22 276	13 550 16 396	20 210 24 454	20 210 24 454
11 200 13 552	18 520 22 409	18 520 22 409	13 200 15 972	20 520 24 829	20 520 24 829
11 670 14 121	18 990 22 978	18 990 22 978	13 670 16 541	20 990 25 398	20 990 25 398
12 330 14 919	19 650 23 777	19 650 23 777	14 330 17 339	21 650 26 197	21 650 26 197
13 650 16 517	20 970 25 374	20 970 25 374	15 650 18 937	22 970 27 794	22 970 27 794
13 630 16 492	21 910 26 511	21 910 26 511	15 980 19 336	24 260 29 355	24 260 29 355
14 380 17 400	22 660 27 419	22 660 27 419	16 730 20 243	25 010 30 262	25 010 30 262
15 230 18 428	23 510 28 447	23 510 28 447	17 580 21 272	25 860 31 291	25 860 31 291
14 640 17 714	23 450 28 375	23 450 28 375	17 340 20 981	26 150 31 642	26 150 31 642
15 770 19 082	24 580 29 742	24 580 29 742	18 470 22 349	27 280 33 009	27 280 33 009
15 600 18 876	25 160 30 444	25 160 30 444	18 800 22 748	28 360 34 316	28 360 34 316
17 860 21 611	27 420 33 178	27 420 33 178	21 060 25 483	30 620 37 050	30 620 37 050

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno **K**. Např. GGL MK06.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů  30 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



# Elektricky ovládaná kyvná střešní okna GGL INTEGRA<sup>®</sup>, GGU INTEGRA<sup>®</sup>



# Solárně ovládaná kyvná střešní okna GGL SOLAR, GGU SOLAR

Typ	GGL 306021	GGL 306621	GGU 006021	GGU 006621
Zasklení	--60	--66	--60	--66
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvé lakování		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
CK02 55 × 78	16 820 20 352	18 420 22 288	17 690 21 405	19 290 23 341
CK04 55 × 98	17 240 20 860	18 840 22 796	18 160 21 974	19 760 23 910
FK06 66 × 118	18 370 22 228	20 170 24 406	19 400 23 474	21 200 25 652
FK08 66 × 140	19 120 23 135	20 920 25 313	20 250 24 503	22 050 26 681
MK04 78 × 98	18 670 22 591	20 670 25 011	19 700 23 837	21 700 26 257
MK06 78 × 118	19 090 23 099	21 090 25 519	20 170 24 406	22 170 26 826
MK08 78 × 140	19 670 23 801	21 670 26 221	20 830 25 204	22 830 27 624
MK10 78 × 160	20 840 25 216	22 840 27 636	22 150 26 802	24 150 29 222
PK06 94 × 118	20 860 25 241	23 210 28 084	22 130 26 777	24 480 29 621
PK08 94 × 140	21 530 26 051	23 880 28 895	22 880 27 685	25 230 30 528
PK10 94 × 160	22 280 26 959	24 630 29 802	23 730 28 713	26 080 31 557
SK06 114 × 118	21 790 26 366	24 490 29 633	23 140 27 999	25 840 31 266
SK08 114 × 140	22 790 27 576	25 490 30 843	24 270 29 367	26 970 32 634
SK10 114 × 160	24 290 29 391			
UK04 134 × 98	22 690 27 455	25 890 31 327	24 100 29 161	27 300 33 033
UK08 134 × 140	24 690 29 875	27 890 33 747	26 360 31 896	29 560 35 768
UK10 134 × 160	26 280 31 799			

Pozn.: Elektricky ovládaná okna mají předinstalovány prvky elektrického ovládnání a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.

Informace o oknech INTEGRA s lemováním v mědi či titanzinku najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Typ	GGL 306030	GGL 306630	GGU 006030	GGU 006630
Zasklení	--60	--66	--60	--66
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvé lakování		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
CK02 55 × 78	18 320 22 167	19 920 24 103	19 190 23 220	20 790 25 156
CK04 55 × 98	18 740 22 675	20 340 24 611	19 660 23 789	21 260 25 725
FK06 66 × 118	19 870 24 043	21 670 26 221	20 900 25 289	22 700 27 467
FK08 66 × 140	20 620 24 950	22 420 27 128	21 750 26 318	23 550 28 496
MK04 78 × 98	20 170 24 406	22 170 26 826	21 200 25 652	23 200 28 072
MK06 78 × 118	20 590 24 914	22 590 27 334	21 670 26 221	23 670 28 641
MK08 78 × 140	21 170 25 616	23 170 28 036	22 330 27 019	24 330 29 439
MK10 78 × 160	22 340 27 031	24 340 29 451	23 650 28 617	25 650 31 037
PK06 94 × 118	22 360 27 056		23 630 28 592	
PK08 94 × 140	23 030 27 866		24 380 29 500	
PK10 94 × 160	23 780 28 774	26 130 31 617	25 230 30 528	27 580 33 372
SK06 114 × 118	23 290 28 181	25 990 31 448	24 640 29 814	27 340 33 081
SK08 114 × 140	24 290 29 391		25 770 31 182	
SK10 114 × 160	25 790 31 206			
UK04 134 × 98	24 190 29 270	27 390 33 142	25 600 30 976	28 800 34 848
UK08 134 × 140	26 190 31 690	29 390 35 562	27 860 33 711	31 060 37 583
UK10 134 × 160	27 780 33 614			

Pozn.: Solárně ovládaná okna jsou napájena pomocí fotovoltaického panelu a nabíjecích baterií, není třeba k oknům přivádět elektřinu. Součástí je i dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.

Informace o oknech SOLAR s lemováním v mědi či titanzinku najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Výklopně-kyvná střešní okna GPL, GPU

– otevření do 45°



Typ	GPL 3060	GPL 3160	GPL 3360	GPL 3066	GPL 3166	GPL 3366
Zasklení	--60	--60	--60	--66	--66	--66
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z hliníkanů, dvojvrstvé lakování					
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
CK02 55 × 78						
CK04 55 × 98	11 300 13 673	17 390 21 042	17 390 21 042	12 900 15 609	18 990 22 978	18 990 22 978
FK06 66 × 118	12 730 15 403	19 390 23 462	19 390 23 462	14 530 17 581	21 190 25 640	21 190 25 640
FK08 66 × 140	13 750 16 638	20 410 24 696	20 410 24 696	15 550 18 816	22 210 26 874	22 210 26 874
MK04 78 × 98	13 030 15 766	20 350 24 624	20 350 24 624	15 030 18 186	22 350 27 044	22 350 27 044
MK06 78 × 118	13 600 16 456	20 920 25 313	20 920 25 313	15 600 18 876	22 920 27 733	22 920 27 733
MK08 78 × 140	14 390 17 412	21 710 26 269	21 710 26 269	16 390 19 832	23 710 28 689	23 710 28 689
MK10 78 × 160	15 980 19 336	23 300 28 193	23 300 28 193	17 980 21 756	25 300 30 613	25 300 30 613
PK06 94 × 118	15 880 19 215	24 160 29 234	24 160 29 234	18 230 22 058	26 510 32 077	26 510 32 077
PK08 94 × 140	16 790 20 316	25 070 30 335	25 070 30 335	19 140 23 159	27 420 33 178	27 420 33 178
PK10 94 × 160	17 810 21 550	26 090 31 569	26 090 31 569	20 160 24 394	28 440 34 412	28 440 34 412
SK06 114 × 118	17 020 20 594	25 830 31 254	25 830 31 254	19 720 23 861	28 530 34 521	28 530 34 521
SK08 114 × 140	18 390 22 252	27 200 32 912	27 200 32 912	21 090 25 519	29 900 36 179	29 900 36 179
SK10 114 × 160	20 430 24 720	29 240 35 380	29 240 35 380			
UK04 134 × 98	18 110 21 913	27 670 33 481	27 670 33 481	21 310 25 785	30 870 37 353	30 870 37 353
UK08 134 × 140	20 830 25 204	30 390 36 772	30 390 36 772	24 030 29 076	33 590 40 644	33 590 40 644
UK10 134 × 160						

GPU 0060	GPU 0160	GPU 0360	GPU 0066	GPU 0166	GPU 0366
--60	--60	--60	--66	--66	--66
Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy					
12 940 15 657	19 030 23 026	19 030 23 026	14 540 17 593	20 630 24 962	20 630 24 962
14 570 17 630	21 230 25 688	21 230 25 688	16 370 19 808	23 030 27 866	23 030 27 866
15 760 19 070	22 420 27 128	22 420 27 128	17 560 21 248	24 220 29 306	24 220 29 306
14 870 17 993	22 190 26 850	22 190 26 850	16 870 20 413	24 190 29 270	24 190 29 270
15 530 18 791	22 850 27 649	22 850 27 649	17 530 21 211	24 850 30 069	24 850 30 069
16 460 19 917	23 780 28 774	23 780 28 774	18 460 22 337	25 780 31 194	25 780 31 194
18 320 22 167	25 640 31 024	25 640 31 024	20 320 24 587	27 640 33 444	27 640 33 444
18 140 21 949	26 420 32 968	26 420 32 968	20 490 24 793	28 770 34 812	28 770 34 812
19 200 23 232	27 480 33 251	27 480 33 251	21 550 26 076	29 830 36 094	29 830 36 094
20 390 24 672	28 670 34 691	28 670 34 691	22 740 27 515	31 020 37 534	31 020 37 534
19 420 23 498	28 230 34 158	28 230 34 158	22 120 26 765	30 930 37 425	30 930 37 425
21 010 25 422	29 820 36 082	29 820 36 082	23 710 28 689	32 520 39 349	32 520 39 349
23 400 28 314	32 210 38 974	32 210 38 974			
23 800 28 798	33 360 40 366	33 360 40 366	27 000 32 670	36 560 44 238	36 560 44 238

Pozn.: Výklopně-kyvná okna jsou vybavena kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí. Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Dodací lhůta ■ 10 pracovních dnů ■ 15 pracovních dnů ■ 30 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Svislá doplňková okna VFE, VIU



## VFE – otevíravé svislé doplňkové okno

Typ	VFE 3060	VFE 3160	VFE 3360	VFE 3066	VFE 3166	VFE 3366
Zasklení	--60	--60	--60	--66	--66	--66
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvé lakování					
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
<b>MK31 78 × 60</b>	13 460 16 287	20 780 25 144	20 780 25 144	15 460 18 707	22 780 27 564	22 780 27 564
<b>MK35 78 × 95</b>	13 930 16 855	21 250 25 713	21 250 25 713	15 930 19 275	23 250 28 133	23 250 28 133
<b>PK31 94 × 60</b>	14 860 17 981	23 140 27 999	23 140 27 999	17 210 20 824	25 490 30 843	25 490 30 843
<b>PK35 94 × 95</b>	15 440 18 682	23 720 28 701	23 720 28 701	17 790 21 526	26 070 31 545	26 070 31 545
<b>SK31 114 × 60</b>	16 960 20 522	25 770 31 182	25 770 31 182	19 660 23 789	28 470 34 449	28 470 34 449
<b>SK35 114 × 95</b>	16 610 20 098	25 420 30 758	25 420 30 758	19 310 23 365	28 120 34 025	28 120 34 025
<b>UK31 134 × 60</b>	17 360 21 006	26 920 32 573	26 920 32 573	20 560 24 878	30 120 36 445	30 120 36 445
<b>UK35 134 × 95</b>	19 110 23 123	28 670 34 691	28 670 34 691	22 310 26 995	31 870 38 563	31 870 38 563

Pozn.: Svislá doplňková okna VFE jsou určena pro použití v kombinaci se střešními okny GGL/GPL nebo pod doplňkové okno GIL. Instalují se přímo pod rám horního okna bez přidavného profilu. Okno VFE nelze instalovat samostatně.



## VIU – neotevíravé svislé doplňkové okno

Typ	VIU 0060	VIU 0160	VIU 0066	VIU 0166
Zasklení	--60	--60	--66	--66
Oplechování	Hliník	Měď	Hliník	Měď
Povrchová úprava	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy			
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
<b>MK31 78 × 60</b>	15 060 18 223	22 380 27 080	17 060 20 643	24 380 29 500
<b>MK35 78 × 95</b>	15 590 18 864	22 910 27 721	17 590 21 284	24 910 30 141
<b>PK31 94 × 60</b>	16 610 20 098	24 890 30 117	18 960 22 942	27 240 32 960
<b>PK35 94 × 95</b>	17 280 20 909	25 560 30 928	19 630 23 752	27 910 33 771
<b>SK31 114 × 60</b>	18 960 22 942	27 770 33 602	21 660 26 209	30 470 36 869
<b>SK35 114 × 95</b>	18 560 22 458	27 370 33 118	21 260 25 725	30 070 36 385
<b>UK31 134 × 60</b>	19 360 23 426	28 920 34 993	22 560 27 298	32 120 38 865
<b>UK35 134 × 95</b>	21 360 25 846	30 920 37 413	24 560 29 718	34 120 41 285

Pozn.: Svislá doplňková okna VIU jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGU, GPU nebo pod doplňkové okno GIU. Instalují se přímo pod rám horního okna bez použití přidavného profilu. Okno VIU nelze instalovat samostatně.



# Střešní doplňková okna GIL, GIU

## GIL – neotevíravé doplňkové střešní okno

Typ	GIL 3060	GIL 3160	GIL 3360	GIL 3066	GIL 3166	GIL 3366
Zasklení	--60	--60	--60	--66	--66	--66
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvé lakování					
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
<b>MK34 78 × 92</b>	12 930 15 645	20 250 24 503	20 250 24 503	14 930 18 065	22 250 26 923	22 250 26 932
<b>PK34 94 × 92</b>	14 340 17 351	22 620 27 370	22 620 27 370	16 690 20 195	24 970 30 214	24 970 30 214
<b>SK34 114 × 92</b>	15 440 18 682	24 250 29 343	24 250 29 343	18 140 21 949	26 950 32 610	26 950 32 610
<b>UK34 134 × 92</b>	17 760 21 490	27 320 33 057	27 320 33 057	20 960 25 362	30 520 36 929	30 520 36 929

Pozn.: Doplňková okna GIL jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGL, GPL a GHL. Okna se instalují přímo pod rám horního okna bez použití přidavného profilu. Okno GIL nelze instalovat samostatně. Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Dodací lhůta ■ 10 pracovních dnů ■ 20 pracovních dnů ■ 25 pracovních dnů ■ 30 pracovních dnů

## GIU – neotevíravé doplňkové střešní okno

GIU 0060	GIU 0160	GIU 0360	GIU 0066	GIU 0166	GIU 0366
--60	--60	--60	--66	--66	--66
Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy					
13 930 16 855	21 250 25 713	21 250 25 713	15 930 19 275	23 250 28 133	23 250 28 133
15 440 18 682	23 720 28 701	23 720 28 701	17 790 21 526	26 070 31 545	26 070 31 545
16 610 20 098	25 420 30 758	25 420 30 758	19 310 23 365	28 120 34 025	28 120 34 025
19 110 23 123	28 670 34 691	28 670 34 691	22 310 26 995	31 870 38 563	31 870 38 563

Pozn.: Doplňková okna GIU jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGU, GPU a GHU. Okna se instalují přímo pod rám horního okna bez použití přidavného profilu. Okno GIU nelze osazovat samostatně.



Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Montážní doplňky



# Ostění



Typ	BDX 2000	BDX 2000 F	BFX 1000	BBX 0000
Provedení	Zateplovací sada	Zateplovací sada pro zapuštěné lemování	Manžeta z hydroizolační fólie	Manžeta z parotěsné fólie
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
CK02 55 × 78	1 080 1 307	1 730 2 093	490 593	490 593
CK04 55 × 98	1 140 1 379	1 830 2 214	510 617	510 617
FK06 66 × 118	1 250 1 513	2 000 2 420	540 678	560 678
FK08 66 × 140	1 300 1 573	2 080 2 517	590 714	590 714
MK04 78 × 98	1 250 1 513	2 000 2 420	560 678	560 678
MK06 78 × 118	1 300 1 573	2 080 2 517	590 714	590 714
MK08 78 × 140	1 380 1 670	2 200 2 662	620 750	620 750
MK10 78 × 160	1 430 1 730	2 290 2 771	640 774	640 774
PK06 94 × 118	1 380 1 670	2 200 2 662	620 750	620 750
PK08 94 × 140	1 400 1 694	2 250 2 723	630 762	630 762
PK10 94 × 160	1 470 1 779	2 350 2 844	660 799	660 799
SK06 114 × 118	1 420 1 718	2 270 2 747	640 774	640 774
SK08 114 × 140	1 470 1 779	2 350 2 844	660 799	660 799
SK10 114 × 160	1 550 1 876	2 480 3 001	700 847	700 847
UK04 134 × 98	1 420 1 718	2 270 2 747	640 774	640 774
UK08 134 × 140	1 530 1 851	2 450 2 965	690 835	690 835
UK10 134 × 160	1 590 1 924	2 540 3 073	710 859	710 859

LSB 2002	LSC 2002
Ostění o hloubce 300 mm	Ostění o hloubce 400 mm
2 660 3 219	3 190 3 860
2 720 3 291	3 260 3 945
2 830 3 424	3 400 4 114
2 950 3 570	3 540 4 283
2 830 3 424	3 400 4 114
2 890 3 497	3 470 4 199
3 010 3 642	3 610 4 368
3 090 3 739	3 710 4 489
3 010 3 642	3 610 4 368
3 060 3 703	3 680 4 453
3 180 3 848	3 810 4 610
3 060 3 703	3 680 4 453
3 150 3 812	3 780 4 574
3 270 3 957	3 920 4 743
3 240 3 920	3 880 4 695
3 290 3 981	3 950 4 780
3 380 4 090	4 060 4 913

Montážní doplňky slouží k usnadnění montáže střešních oken VELUX a zároveň zajišťují dokonalé napojení instalovaného okna na střešní plášť a jeho optimální izolaci.

V případě použití zateplovací sady BDX u oken instalovaných do sestav si ověřte potřebnou šířku meziokenního žlabu kombi lemování (šířka krokvě + 60 mm) pro instalaci zateplovacího rámu.

Součástí zateplovací sady BDX je rám, manžeta z hydroizolační fólie (BFX) a samonosný drenážní žlábek.

Ohledně cen zateplovací sady BDX pro doplňková okna a kombinace střešních oken s nosníkem EBY, EKY kontaktujte zákaznické centrum.

## 10 let záruka

Prodoužená záruční lhůta platí pro střešní okna a lemování VELUX namontovaná se zateplovací sadou BDX. Registrační formulář na záruku najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

Montážní doplňky slouží k usnadnění montáže střešních oken VELUX a zároveň zajišťují dokonalé napojení instalovaného okna na střešní plášť a jeho optimální izolaci.

Pro výměnu oken s použitím lemování EL/EW je určena hydroizolační fólie ve variantě BFX 1000R.

Ohledně cen hydroizolační fólie BFX pro kombinaci střešních oken s nosníkem EBY kontaktujte zákaznické centrum.

Hydroizolační fólie BFX, BBX jsou kompatibilní se stávající i novou generací střešních oken VELUX, v označení velikosti mají uvedeno písmeno „K“.

Montážní doplňky slouží k usnadnění montáže střešních oken VELUX a zároveň zajišťují dokonalé napojení instalovaného okna na střešní plášť a jeho optimální izolaci.

Ostění LSB, LSC je standardně dodáváno s manžetou z parotěsné fólie BBX. Ostění LSB, LSC je kompatibilní se stávající i novou generací střešních oken VELUX, v označení velikosti má uvedeno písmeno „K“.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Zateplená lemování

## – pro samostatně osazená střešní okna

Typ	EDW 2000	EDW 2100	EDW 2300	EDJ 2000	EDJ 2100	EDJ 2300	EDS 2000	EDN 2000
Provedení	Se zateplovací sadou			Zapuštěné lemování se zateplovací sadou			Se zateplovací sadou	Zapuštěné lemování se zateplovací sadou
Materiál	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm			Profilovaná do 90 mm			Plochá do 16 mm	Plochá do 16 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)								
CK02 55 × 78	2 670 3 231	4 840 5 856	4 260 5 155	3 860 4 671	6 100 7 381	5 510 6 667	2 340 2 831	3 480 4 211
CK04 55 × 98	2 810 3 400	4 980 6 026	4 410 5 336	4 060 4 913	6 300 7 623	5 710 6 909	2 460 2 977	3 680 4 453
FK06 66 × 118	3 070 3 715	5 250 6 353	4 680 5 663	4 440 5 372	6 690 8 095	6 110 7 393	2 700 3 267	4 010 4 852
FK08 66 × 140	3 240 3 920	5 420 6 558	4 850 5 869	4 680 5 663	6 940 8 397	6 350 7 684	2 840 3 436	4 220 5 106
MK04 78 × 98	3 110 3 763	5 290 6 401	4 710 5 699	4 490 5 433	6 740 8 155	6 150 7 442	2 730 3 303	4 060 4 913
MK06 78 × 118	3 240 3 920	5 420 6 558	4 850 5 869	4 680 5 663	6 940 8 397	6 350 7 684	2 840 3 436	4 220 5 106
MK08 78 × 140	3 420 4 138	5 610 6 788	5 030 6 086	4 920 5 953	7 180 8 688	6 600 7 986	3 000 3 630	4 450 5 385
MK10 78 × 160	3 650 4 417	5 840 7 066	5 260 6 365	5 260 6 365	7 530 9 111	6 940 8 397	3 190 3 860	4 740 5 735
PK06 94 × 118	3 560 4 308	5 750 6 958	5 170 6 256	5 120 6 195	7 380 8 930	6 790 8 216	3 110 3 763	4 610 5 578
PK08 94 × 140	3 660 4 429	5 850 7 079	5 270 6 377	5 270 6 377	7 540 9 123	6 950 8 410	3 200 3 872	4 740 5 735
PK10 94 × 160	3 840 4 646	6 040 7 308	5 460 6 607	5 530 6 691	7 800 9 438	7 210 8 724	3 360 4 066	4 970 6 014
SK06 114 × 118	3 740 4 525	5 930 7 175	5 360 6 486	5 380 6 510	7 640 9 244	7 060 8 543	3 260 3 945	4 830 5 844
SK08 114 × 140	3 890 4 707	6 090 7 369	5 510 6 667	5 590 6 764	7 860 9 511	7 270 8 797	3 380 4 090	5 020 6 074
SK10 114 × 160	4 110 4 973	6 310 7 635	5 730 6 933	5 890 7 127	8 170 9 886	7 590 9 184	3 570 4 320	5 300 6 413
UK04 134 × 98	3 860 4 671	6 060 7 333	5 480 6 631		7 800 9 438	7 210 8 724	3 360 4 066	4 960 6 002
UK08 134 × 140	4 150 5 022	6 350 7 684	5 770 6 982	5 950 7 200	8 230 9 958	7 640 9 244	3 600 4 356	5 340 6 461
UK10 134 × 160	4 470 5 409	6 670 8 071	6 100 7 381	6 380 7 720	8 670 10 491	8 090 9 789	3 870 4 683	5 710 6 909

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

Červené barva – běžné osazení

Modrá barva – zapuštěná montáž v hloubce -40 mm


Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů  15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Lemování

– pro samostatně osazená střešní okna



Typ	EDW 0000	EDW 0700	EDJ 0000	EDS 0000	EDN 0000
Provedení		S manžetou v červené barvě	Zapuštěné lemování		Zapuštěné lemování
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm		Profilovaná do 90 mm	Plochá do 16 mm	Plochá do 16 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	1 760 2 130	1 940 2 347	2 290 2 771	1 410 1 706	1 900 2 299
CK04 55 × 98	1 850 2 239	2 030 2 456	2 400 2 904	1 480 1 791	2 000 2 420
FK06 66 × 118	2 020 2 444	2 200 2 662	2 630 3 182	1 620 1 960	2 180 2 638
FK08 66 × 140	2 150 2 602	2 330 2 819	2 800 3 388	1 720 2 081	2 320 2 807
MK04 78 × 98	2 060 2 493	2 240 2 710	2 680 3 243	1 650 1 997	2 230 2 698
MK06 78 × 118	2 150 2 602	2 330 2 819	2 800 3 388	1 720 2 081	2 320 2 807
MK08 78 × 140	2 260 2 735	2 440 2 952	2 930 3 545	1 810 2 190	2 440 2 952
MK10 78 × 160	2 450 2 965	2 630 3 182	3 190 3 860	1 960 2 372	2 650 3 207
PK06 94 × 118	2 410 2 916	2 590 3 134	3 130 3 787	1 930 2 335	2 600 3 146
PK08 94 × 140	2 490 3 013	2 670 3 231	3 240 3 920	2 000 2 420	2 690 3 255
PK10 94 × 160	2 620 3 170	2 800 3 388	3 410 4 126	2 100 2 541	2 830 3 424
SK06 114 × 118	2 560 3 098	2 740 3 315	3 330 4 029	2 050 2 481	2 760 3 340
SK08 114 × 140	2 670 3 231	2 850 3 449	3 470 4 199	2 130 2 577	2 880 3 485
SK10 114 × 160	2 820 3 412	3 000 3 630	3 660 4 429	2 250 2 723	3 040 3 678
UK04 134 × 98	2 690 3 255	2 870 3 473		2 150 2 602	2 900 3 509
UK08 134 × 140	2 880 3 485	3 060 3 703	3 750 4 538	2 300 2 783	3 110 3 763
UK10 134 × 160	3 160 3 824	3 340 4 041	4 110 4 973	2 530 3 061	3 410 4 126

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

Červené barva – běžné osazení

Modrá barva – zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů  15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken  
v profilované střešní krytině

Typ	EKW 0021G	EKW 0002G	EKW 0006E EKW 0007E	EKW 0004GE EKX 0005GE	EKW 0121G	EKW 0102G	EKW 0106E EKW 0107E	EKW 0104GE EKX 0105GE	EKW 0301G EKW 0302G EKW 0303	EKW 0306E EKW 0307E	EKW 0304GE EKX 0305GE
Provedení	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Měď	Měď	Měď	Měď	Titanzinek	Titanzinek	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm				Profilovaná do max. výšky 120 mm				Profilovaná do max. výšky 120 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)											
<b>CK02</b> 55 × 78	3 880 4 695	1 940 2 347	1 940 2 347	2 140 2 589	8 080 9 777	4 140 5 009	4 140 5 009	4 340 5 251	3 540 4 283	3 540 4 283	3 740 4 525
<b>CK04</b> 55 × 98	4 070 4 925	2 030 2 456	2 030 2 456	2 230 2 698	8 270 10 007	4 230 5 118	4 230 5 118	4 430 5 360	3 630 4 392	3 630 4 392	3 830 4 634
<b>FK06</b> 66 × 118	4 450 5 385	2 220 2 686	2 220 2 686	2 420 2 928	8 650 10 467	4 420 5 348	4 420 5 348	4 620 5 590	3 820 4 622	3 820 4 622	4 020 4 864
<b>FK08</b> 66 × 140	4 730 5 723	2 370 2 868	2 370 2 868	2 570 3 110	8 930 10 805	4 570 5 530	4 570 5 530	4 770 5 772	3 970 4 804	3 970 4 804	4 170 5 046
<b>MK04</b> 78 × 98	4 540 5 493	2 270 2 747	2 270 2 747	2 470 2 989	8 740 10 575	4 470 5 409	4 470 5 409	4 670 5 651	3 870 4 683	3 870 4 683	4 070 4 925
<b>MK06</b> 78 × 118	4 730 5 723	2 370 2 868	2 370 2 868	2 570 3 110	8 930 10 805	4 570 5 530	4 570 5 530	4 770 5 772	3 970 4 804	3 970 4 808	4 170 5 046
<b>MK08</b> 78 × 140	4 970 6 014	2 480 3 001	2 480 3 001	2 680 3 243	9 170 11 096	4 680 5 663	4 680 5 663	4 880 5 905	4 080 4 937	4 080 4 937	4 280 5 179
<b>MK10</b> 78 × 160	5 390 6 522	2 700 3 267	2 700 3 267	2 900 3 509	9 590 11 604	4 900 5 929	4 900 5 929	5 100 6 171	4 300 5 203	4 300 5 203	4 500 5 445
<b>PK06</b> 94 × 118	5 300 6 413	2 650 3 207	2 650 3 207	2 850 3 449	9 500 11 495	4 850 5 869	4 850 5 869	5 050 6 111	4 250 5 143	4 250 5 143	4 450 5 385
<b>PK08</b> 94 × 140	5 490 6 643	2 740 3 315	2 740 3 315	2 940 3 557	9 690 11 725	4 940 5 977	4 940 5 977	5 140 6 219	4 340 5 251	4 340 5 251	4 540 5 493
<b>PK10</b> 94 × 160	5 770 6 982	2 890 3 497	2 890 3 497	3 090 3 739	9 970 12 064	5 090 6 159	5 090 6 159	5 290 6 401	4 490 5 433	4 490 5 433	4 690 5 675
<b>SK06</b> 114 × 118	5 630 6 812	2 810 3 400	2 810 3 400	3 010 3 642	9 830 11 894	5 010 6 062	5 010 6 062	5 210 6 304	4 410 5 336	4 410 5 336	4 610 5 578
<b>SK08</b> 114 × 140	5 870 7 103	2 930 3 545	2 930 3 545	3 130 3 787	10 070 12 185	5 130 6 207	5 130 6 207	5 330 6 449	4 530 5 481	4 530 5 481	4 730 5 723
<b>SK10</b> 114 × 160	6 200 7 502	3 100 3 751	3 100 3 751	3 300 3 993	10 400 12 584	5 300 6 413	5 300 6 413	5 500 6 655	4 700 5 687	4 700 5 687	4 900 5 929
<b>UK04</b> 134 × 98	5 910 7 151	2 960 3 582	2 960 3 582	3 160 3 824	10 110 12 233	5 160 6 244	5 160 6 244		4 560 5 518		
<b>UK08</b> 134 × 140	6 340 7 671	3 170 3 836	3 170 3 836	3 370 4 078	10 540 12 753	5 370 6 498	5 370 6 498	5 570 6 740	4 770 5 772	4 770 5 772	4 970 6 014
<b>UK10</b> 134 × 160	6 950 8 410	3 480 4 211	3 480 4 211	3 680 4 453	11 150 13 492	5 680 6 873	5 680 6 873	5 880 7 115	5 080 6 147	5 080 6 147	5 280 6 389

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

Červené barva – běžné osazení


Modrá barva – zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Pozn.: Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování.

Kombi lemování dvojice oken pro vzdálenost mezi rámy oken 140 mm je nabízeno jako standard, pro rozteče 100, 120, 160 s dodací dobou 10 nebo 15 pracovních dnů. Ostatní rozteče od 60 mm do 400 mm na objednávku.

Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b = 100 mm. Pokud instalujete venkovní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít ve svlslem směru kombi lemování s roztečí b = 250 mm.

Lemování 1021G a 1121G (do profilované krytiny) jsou lemování na dvě okna osazená vedle sebe ve vzdálenosti 140 mm.



Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů


Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 %.



# Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken  
v ploché střešní krytině



Typ	EKS 0021G	EKS 0006E EKS 0007E EKS 0002G	EKS 0004GE	EKS 0121G	EKS 0102G EKS 0106E EKS 0107E	EKS 0104GE	EKS 0301G EKS 0302G EKS 0303 EKS 0306E EKS 0307E	EKS 0304GE
Provedení	Hliník	Hliník	Hliník	Měď	Měď	Měď	Titanzinek	Titanzinek
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm			Plochá do max. výšky 16 mm			Plochá do max. výšky 16 mm	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)								
<b>CK02</b> 55 × 78	3 100 3 751	1 550 1 876	1 750 2 118	7 300 8 833	3 750 4 538	3 950 4 780	3 150 3 812	3 350 4 054
<b>CK04</b> 55 × 98	3 250 3 933	1 630 1 972	1 830 2 214	7 450 9 015	3 830 4 634	4 030 4 876	3 230 3 908	3 430 4 150
<b>FK06</b> 66 × 118	3 560 4 308	1 780 2 154	1 980 2 396	7 760 9 390	3 980 4 816	4 180 5 058	3 380 4 090	3 580 4 332
<b>FK08</b> 66 × 140	3 780 4 574	1 890 2 287	2 090 2 529	7 980 9 656	4 090 4 949	4 290 5 191	3 490 4 223	3 690 4 465
<b>MK04</b> 78 × 98	3 630 4 392	1 820 2 202	2 020 2 444	7 830 9 474	4 020 4 864	4 220 5 106	3 420 4 138	3 620 4 380
<b>MK06</b> 78 × 118	3 780 4 574	1 890 2 287	2 090 2 529	7 980 9 656	4 090 4 949	4 290 5 191	3 490 4 223	3 690 4 465
<b>MK08</b> 78 × 140	3 970 4 804	1 990 2 408	2 190 2 650	8 170 9 886	4 190 5 070	4 390 5 312	3 590 4 344	3 790 4 586
<b>MK10</b> 78 × 160	4 310 5 215	2 160 2 614	2 360 2 856	8 510 10 297	4 360 5 276	4 560 5 518	3 760 4 550	3 960 4 792
<b>PK06</b> 94 × 118	4 240 5 130	2 120 2 565	2 320 2 807	8 440 10 212	4 320 5 227	4 520 5 469	3 720 4 501	3 920 4 743
<b>PK08</b> 94 × 140	4 390 5 312	2 190 2 650	2 390 2 892	8 590 10 394	4 390 5 312	4 590 5 554	3 790 4 586	3 990 4 828
<b>PK10</b> 94 × 160	4 620 5 590	2 310 2 795	2 510 3 037	8 820 10 672	4 510 5 457	4 710 5 699	3 910 4 731	4 110 4 973
<b>SK06</b> 114 × 118	4 500 5 445	2 250 2 723	2 450 2 965	8 700 10 527	4 450 5 385	4 650 5 627	3 850 4 659	4 050 4 901
<b>SK08</b> 114 × 140	4 690 5 675	2 350 2 844	2 550 3 086	8 890 10 757	4 550 5 506	4 750 5 748	3 950 4 780	4 150 5 022
<b>SK10</b> 114 × 160	4 960 6 002	2 480 3 001	2 680 3 243	9 160 11 084	4 680 5 663	4 880 5 905	4 080 4 937	4 280 5 179
<b>UK04</b> 134 × 98								
<b>UK08</b> 134 × 140	5 070 6 135	2 540 3 073	2 740 3 315	9 270 11 217	4 740 5 735	4 940 5 977	4 140 5 009	4 340 5 251
<b>UK10</b> 134 × 160	5 560 6 728	2 780 3 364	2 980 3 606	9 760 11 810	4 980 6 026	5 180 6 268	4 380 5 300	4 580 5 542

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

Červeně barva – běžné osazení

Modrá barva – zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Pozn.: Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování.

Kombi lemování dvojice oken pro vzdálenost mezi rámy oken 140 mm je nabízeno jako standard, pro rozteče 100, 120, 160 s dodací dobou 10 nebo 15 pracovních dní. Ostatní rozteče od 60 mm do 400 mm na objednávku.

Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b = 100 mm. Pokud instalujete venkovní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít ve svislém směru kombi lemování s roztečí b = 250 mm.

Lemování 1021G a 1121G (do profilované krytiny) jsou lemování na dvě okna osazená vedle sebe ve vzdálenosti 140 mm.

Díl lemování označený v horní kreslené tabulce číslem 0005 je shodný pro plochou i pro profilovanou střešní krytinu – ceny viz str. 31, EKX 0005GE, 0105GE a 0305GE.

Dodací lhůta ■ 10 pracovních dnů ■ 15 pracovních dnů

**Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).**

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



# Zapuštěné kombi lemování

– pro sestavy střešních oken  
v profilované střešní krytině

Typ	EKJ 0001G	EKJ 0002G	EKJ 0003	EKJ 0101G	EKJ 0102G	EKJ 0103	EKJ 0301G	EKJ 0302G	EKJ 0303
Provedení	Hliník	Hliník	Hliník	Měď	Měď	Měď	Titanzinek	Titanzinek	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 90 mm			Profilovaná do max. výšky 90 mm			Profilovaná do max. výšky 90 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)									
CK02 55 × 78	2 470 2 989	2 470 2 989	2 470 2 989	4 670 5 651	4 670 5 651	4 670 5 651	4 070 4 925	4 070 4 925	4 070 4 925
CK04 55 × 98	2 590 3 134	2 590 3 134	2 590 3 134	4 790 5 796	4 790 5 796	4 790 5 796	4 190 5 070	4 190 5 070	4 190 5 070
FK06 66 × 118	2 830 3 424	2 830 3 424	2 830 3 424	5 030 6 086	5 030 6 086	5 030 6 086	4 430 5 360	4 430 5 360	4 430 5 360
FK08 66 × 140	3 010 3 642	3 010 3 642	3 010 3 642	5 210 6 304	5 210 6 304	5 210 6 304	4 610 5 578	4 610 5 578	4 610 5 578
MK04 78 × 98	2 890 3 497	2 890 3 497	2 980 2 497	5 090 6 159	5 090 6 159	5 090 6 159	4 490 5 433	4 490 5 433	4 490 5 433
MK06 78 × 118	3 010 3 642	3 010 3 642	3 010 3 642	5 210 6 304	5 210 6 304	5 210 6 304	4 610 5 578	4 610 5 578	4 610 5 578
MK08 78 × 140	3 160 3 824	3 160 3 824	3 160 3 824	5 360 6 486	5 360 6 486	5 360 6 486	4 760 5 760	4 760 5 760	4 760 5 760
MK10 78 × 160	3 430 4 150	3 430 4 150	3 430 4 150	5 630 6 812	5 630 6 812	5 630 6 812	5 030 6 086	5 030 6 086	5 030 6 086
PK06 94 × 118	3 370 4 078	3 370 4 078	3 370 4 078	5 570 6 740	5 570 6 740	5 570 6 740	4 970 6 014	4 970 6 014	4 970 6 014
PK08 94 × 140	3 490 4 223	3 490 4 223	3 490 4 223	5 690 6 885	5 690 6 865	5 690 6 865	5 090 6 159	5 090 6 159	5 090 6 159
PK10 94 × 160	3 670 4 441	3 670 4 441	3 670 4 441	5 870 7 103	5 870 7 103	5 870 7 103	5 270 6 377	5 270 6 377	5 270 6 377
SK06 114 × 118	3 580 4 332	3 580 4 332	3 580 4 332	5 780 6 994	5 780 6 994	5 780 6 994	5 180 6 268	5 180 6 268	5 180 6 268
SK08 114 × 140	3 730 4 513	3 730 4 513	3 730 4 513	5 930 7 175	5 930 7 475	5 930 7 475	5 330 6 449	5 330 6 449	5 330 6 449
SK10 114 × 160	3 940 4 767	3 940 4 767	3 490 4 767	6 140 7 429	6 140 7 429	6 140 7 429	5 540 6 703	5 540 6 703	5 540 6 703
UK04 134 × 98	3 760 4 550	3 760 4 550	3 760 4 550	5 960 7 212	5 960 7 212	5 960 7 212	5 360 6 486	5 360 6 486	5 360 6 486
UK08 134 × 140	4 030 4 876	4 030 4 876	4 030 4 876	6 230 7 538	6 230 7 538	6 230 7 538	5 630 6 812	5 630 6 486	5 630 6 812
UK10 134 × 160	4 420 5 348	4 420 5 348	4 420 5 348	6 620 8 010	6 620 8 010	6 620 8 010	6 020 7 284	6 020 7 284	6 020 7 284

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

Červeně barva – běžné osazení

Modrá barva – zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Pro kombinace střešních oken nad sebou v zapuštěné úrovni kontaktujte zákaznické centrum.

Dodací lhůta ■ 15 pracovních dnů ■ 20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Zapuštěné kombi lemování

– pro sestavy střešních oken  
v ploché střešní krytině

Typ	EKN 0001G	EKN 0002G	EKN 0003	EKN 0101G	EKN 0102G	EKN 0103	EKN 0301G	EKN 0302G	EKN 0303
Provedení	Hliník	Hliník	Hliník	Měď	Měď	Měď	Titanzinek	Titanzinek	Titanzinek
Krytina	Plochá do výšky 16 mm			Plochá do výšky 16 mm			Plochá do výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)									
CK02 55 × 78	2 050 2 481	2 050 2 481	2 050 2 481	4 250 5 143	4 250 5 143	4 250 5 143	3 650 4 417	3 650 4 417	3 650 4 417
CK04 55 × 98	2 140 2 589	2 140 2 589	2 140 2 589	4 340 5 251	4 340 5 251	4 340 5 251	3 740 4 525	3 740 4 525	3 740 4 525
FK06 66 × 118	2 340 2 831	2 340 2 831	2 340 2 831	4 540 5 493	4 540 5 493	4 540 5 493	3 940 4 767	3 940 4 767	3 940 4 767
FK08 66 × 140	2 490 3 013	2 490 3 013	2 490 3 013	4 690 5 675	4 690 5 675	4 690 5 675	4 090 4 949	4 090 4 949	4 090 4 949
MK04 78 × 98	2 390 2 892	2 390 2 892	2 390 2 892	4 590 5 554	4 590 5 554	4 590 5 554	3 990 4 828	3 990 4 828	3 990 4 828
MK06 78 × 118	2 490 3 013	2 490 3 013	2 490 3 013	4 690 5 675	4 690 5 675	4 690 5 675	4 090 4 949	4 090 4 949	4 090 4 949
MK08 78 × 140	2 620 3 170	2 620 3 170	2 620 3 170	4 820 5 832	4 820 5 832	4 820 5 832	4 220 5 106	4 220 5 106	4 220 5 106
MK10 78 × 160	2 840 3 436	2 840 3 436	2 840 3 436	5 040 6 098	5 040 6 098	5 040 6 098	4 440 5 372	4 440 5 372	4 440 5 372
PK06 94 × 118	2 790 3 376	2 790 3 376	2 790 3 376	4 990 6 038	4 990 6 038	4 990 6 038	4 390 5 312	4 390 5 312	4 390 5 312
PK08 94 × 140	2 890 3 497	2 890 3 497	2 890 3 497	5 090 6 159	5 090 6 159	5 090 6 159	4 490 5 433	4 490 5 433	4 490 5 433
PK10 94 × 160	3 040 3 678	3 040 3 678	3 040 3 678	5 240 6 340	5 240 6 340	5 240 6 340	4 640 5 614	4 640 5 614	4 640 5 614
SK06 114 × 118	2 970 3 594	2 970 3 594	2 970 3 594	5 170 6 256	5 170 6 256	5 170 6 256	4 570 5 530	4 570 5 530	4 570 5 530
SK08 114 × 140	3 090 3 739	3 090 3 739	3 090 3 739	5 290 6 401	5 290 6 401	5 290 6 401	4 690 5 675	4 690 5 675	4 690 5 675
SK10 114 × 160	3 270 3 957	3 270 3 957	3 270 3 957	5 470 6 619	5 470 6 619	5 470 6 619	4 870 5 893	4 870 5 893	4 870 5 893
UK04 134 × 98	3 120 3 775	3 120 3 775	3 120 3 775		5 320 6 437	5 320 6 437			
UK08 134 × 140	3 340 4 041	3 340 4 041	3 340 4 041	5 540 6 703	5 540 6 703	5 540 6 703	4 940 5 977	4 940 5 977	4 940 5 977
UK10 134 × 160	3 670 4 441	3 670 4 441	3 670 4 441	5 870 7 103	5 870 7 103	5 870 7 103	5 270 6 377	5 270 6 377	5 270 6 377

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

Červené barva – běžné osazení

Modrá barva – zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Pro kombinace střešních oken nad sebou v zapuštěné úrovni kontaktujte zákaznické centrum.


Dodací lhůta 15 pracovních dnů

**Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).**

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Lemování

– pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna VFE, VIU



Typ	EFW 0012	EFW 0112	EFW 0312	EFS 0012	EFS 0112	EFS 0312	EFJ 0012	EFJ 0112	EFJ 0312	EFN 0012	EFN 0112	EFN 0312
Provedení	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm			Profilovaná do max. výšky 90 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)												
CK02 55 × 78												
CK04 55 × 98												
CK06 55 × 118												
FK06 66 × 118												
FK08 66 × 140												
MK04 78 × 98	3 100 3 751	5 300 6 413	4 700 5 687	2 970 3 594	5 170 6 256	4 570 5 530	3 720 4 501	5 920 7 163	5 320 6 437	3 220 3 896	5 420 6 558	4 820 5 832
MK06 78 × 118	3 230 3 908	5 430 6 570	4 830 5 844	3 100 3 751	5 300 6 413	4 700 5 687	3 870 4 683	6 070 7 345	5 470 6 619	3 350 4 054	5 550 6 716	4 950 5 990
MK08 78 × 140	3 390 4 102	5 590 6 764	4 990 6 038	3 250 3 933	5 450 6 595	4 850 5 869	4 060 4 913	6 260 7 575	5 860 6 849	3 520 4 259	5 720 6 921	5 120 6 195
MK10 78 × 160	3 550 4 296	5 750 6 958	5 150 6 232	3 410 4 126	5 610 6 788	5 010 6 062	4 260 5 155	6 460 7 817	5 680 7 091			
PK06 94 × 118	3 550 4 296	5 750 6 958	5 150 6 232	3 410 4 126	5 610 6 788	5 010 6 062	4 260 5 155	6 460 7 817	5 680 7 091			
PK08 94 × 140	3 680 4 453	5 880 7 115	5 280 6 389	3 530 4 271	5 730 6 933	5 130 6 207	4 410 5 336	6 610 7 998	6 010 7 272			
PK10 94 × 160	3 840 4 646	6 040 7 308	5 440 6 582	3 680 4 453	5 880 7 115	5 280 6 389	4 610 5 578	6 810 8 240	6 210 7 514			
SK06 114 × 118	3 840 4 646	6 040 7 308	5 440 6 582	3 680 4 453	5 880 7 115	5 280 6 389	4 610 5 578	6 810 8 240	6 210 7 514	3 990 4 828	6 190 7 490	5 590 6 764
SK08 114 × 140	4 000 4 840	6 200 7 502	5 600 6 776	3 840 4 646	6 040 7 308	5 440 6 582	4 800 5 808	7 000 8 470	6 400 7 744	4 160 5 034	6 360 7 696	5 760 6 970
SK10 114 × 160	4 220 5 106	6 420 7 768	5 820 7 042	4 060 4 913	6 260 7 575	5 660 6 849	5 070 6 135	7 270 8 797	6 670 8 071			
UK04 134 × 98	4 030 4 876	6 230 7 538	5 630 6 812				4 840 5 856	7 040 8 518	6 440 7 792	4 190 5 070	6 390 7 732	5 790 7 006
UK08 134 × 140	4 320 5 227	6 520 7 889	5 920 7 163	4 150 5 022	6 350 7 684	5 750 6 958	5 190 6 280	7 390 8 942	6 790 8 216	4 490 5 433	6 690 8 095	6 090 7 369
UK10 134 × 160	4 480 5 421	6 680 8 083	6 080 7 357	4 300 5 203	6 500 7 865	5 900 7 139	5 380 6 510	7 580 9 172	6 980 8 446			

Pozn.: Lemování EFW a EFS je lemování pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna. Objednávejte jej podle číselného kódu střešního okna (např. EFW MK08).

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

Červené barva – běžné osazení

Modrá barva – zapuštěná montáž v hloubce -40 mm


Dodací lhůta  10 pracovních dnů  15 pracovních dnů  20 pracovních dnů  25 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Lemování

– pro sestavu střešního  
a doplňkového okna GIL, GIU



Typ	ETW 0000	ETW 0100	ETW 0300	ETS 0000	ETS 0100	ETS 0300
Provedení	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna						
WK34	930 1 125	2 340 2 831	1 410 1 706	830 1 004	2 070 2 505	1 240 1 500

Typ	ETJ 0000	ETJ 0100	ETJ 0300	ETN 0000
Provedení	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník
Krytina	Profilovaná do max. výšky 90 mm			Plochá do 16 mm
Číselný kód okna				
WK34	560 678	1 410 1 706	850 1 029	2 360 2 856

Lemování ETW umožňuje instalaci střešních oken s doplňkovými střešními okny. Instaluje se vždy s lemováním střešního okna EDW, EDS. V případě kombinace doplňkových oken vedle sebe kontaktujte zákaznické centrum.

Příklad specifikace: EDW MK06 1000 + ETW WK34 0000 ...lemování s drenážním žlábkem pro sestavu střešního okna o velikosti M06, materiál oplechování – hliník s doplňkovým střešním oknem GIL velikosti MK34.

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.  
Červená barva – běžné osazení

Modrá barva – zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Dodací lhůta ■ 10 pracovních dnů ■ 15 pracovních dnů ■ 20 pracovních dnů

# Lemování

– pro výměnu střešního  
okna


Typ	EW 0000	EL 0000
Provedení	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
CK02 55 × 78	2 030 2 456	1 760 2 130
CK04 55 × 98	2 130 2 577	1 850 2 239
FK06 66 × 118	2 320 2 807	2 020 2 444
FK08 66 × 140		
MK04 78 × 98	2 370 2 868	2 060 2 493
MK06 78 × 118	2 470 2 989	2 150 2 602
MK08 78 × 140	2 600 3 146	2 260 2 735
MK10 78 × 160	2 720 3 291	2 370 2 868
PK06 94 × 118	2 720 3 291	2 370 2 868
PK08 94 × 140	2 820 3 412	2 450 2 965
PK10 94 × 160	2 940 3 557	2 560 3 098
SK06 114 × 118	2 940 3 557	2 560 3 098
SK08 114 × 140	3 070 3 715	2 670 3 231
SK10 114 × 160	3 240 3 920	2 820 3 412
UK04 134 × 98	3 090 3 739	2 690 3 255
UK08 134 × 140	3 310 4 005	2 880 3 485
UK10 134 × 160	3 440 4 162	2 990 3 618

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 %.

# Lemování

– pro sestavu dvou střešních oken  
s EBV nosímkem



Typ	EBW 0021B	EBW 0121B	EBW 0321B	EBS 0021B	EBS 0121B	EBS 0321B
Provedení	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
CK02 55 × 78	4 410 5 336	8 610 10 418	7 410 8 966	3 880 4 695	8 080 9 777	6 880 8 325
CK04 55 × 98	4 620 5 590	8 820 10 672	7 620 9 220	4 070 4 925	8 270 10 007	7 070 8 555
FK06 66 × 118	5 050 6 111	9 250 11 193	8 050 9 741	4 450 5 385	8 650 10 467	7 450 9 015
FK08 66 × 140	5 380 6 510	9 580 11 592	8 380 10 140	4 730 5 723	8 930 10 805	7 730 9 353
MK04 78 × 98	5 160 6 244	9 360 11 326	8 160 9 874	4 540 5 493	8 740 10 575	7 540 9 123
MK06 78 × 118	5 380 6 510	9 580 11 592	8 380 10 140	4 730 5 723	8 930 10 805	7 730 9 353
MK08 78 × 140	5 640 6 824	9 840 11 906	8 640 10 454	4 970 6 014	9 170 11 096	7 970 9 644
MK10 78 × 160	6 130 7 417	10 330 12 499	9 130 11 047	5 390 6 522	9 590 11 604	8 390 10 152
PK06 94 × 118	6 020 7 284	10 220 12 366	9 020 10 914	5 300 6 413	9 500 11 495	8 300 10 043
PK08 94 × 140	6 240 7 550	10 440 12 632	9 240 11 180	5 490 6 643	9 690 11 725	8 490 10 273
PK10 94 × 160	6 560 7 938	10 760 13 020	9 560 11 568	5 770 6 982	9 970 12 064	8 770 10 612
SK06 114 × 118	6 400 7 744	10 600 12 826	9 400 11 374	5 630 6 812	9 830 11 894	8 630 10 442
SK08 114 × 140	6 670 8 071	10 870 13 153	9 670 11 701	5 870 7 103	10 070 12 185	8 870 10 733
SK10 114 × 160	7 040 8 518	11 240 13 600	10 040 12 148	6 200 7 502	10 400 12 584	9 200 11 132
UK04 134 × 98	6 720 8 131	10 920 13 213	9 720 11 761	5 910 7 151	10 110 12 233	8 910 10 781
UK08 134 × 140	7 200 8 712	11 400 13 794	10 200 12 342	6 340 7 671	10 540 12 753	9 340 11 301
UK10 134 × 160	7 900 9 559	12 100 14 641	10 900 13 189	6 950 8 410	11 150 13 492	9 950 12 040

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Dodací lhůta ■ 10 pracovních dnů ■ 15 pracovních dnů ■ 20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.




# Rolety a žaluzie

- pro novou generaci střešních oken
- ve velikostním kódu je přidáno písmeno „K“

**Pick&Click!**

Unikátní systém na uchycení doplňků

## Vysvětlivky

-  Manuální ovládání
-  Elektrické ovládání
-  Ovládání na solární pohon

## Vnitřní rolety a žaluzie

- ovládané manuálně

Typ	Zastíňovací roleta <sup>A</sup>		Zastíňovací roleta s postranními lištami			Zatměňovací roleta / lamelová žaluzie			Doplňková plisovaná roleta <sup>B</sup>		Plisovaná roleta		Dvojitě plisovaná roleta	Roleta v kombinaci s markýzou		Kombinace zatměňovací + plisované rolety	
	RHL	RFL	RFL	DKL/PAL	DKL/PAL	DKL - kolekce Karim Rashid	FPN	FPN	FHL	FHL	FHC	FOP	DOP	DFD	DFD		
Cenová kategorie látky	Standard	Standard	Premium	Standard	Premium		Standard	Premium	Standard	Premium		FHC + MHL	DKL + MHL	Standard	Premium		
Velikostní kód okna																	
CK02	727 880	1 182 1 430	1 595 1 930	1 455 1 760	1 868 2 260	2 033 2 460	1 430 1 730	1 843 2 230	1 752 2 120	2 165 2 620	2 182 2 640	2 803 3 392	2 185 2 644	2 157 2 610	2 570 3 110		
CK04	727 880	1 273 1 540	1 686 2 040	1 570 1 900	1 983 2 400	2 149 2 600	1 545 1 870	1 959 2 370	1 884 2 280	2 298 2 780	2 364 2 860	2 958 3 579	2 283 2 763	2 331 2 820	2 744 3 320		
FK06	835 1 010	1 463 1 770	1 876 2 270	1 810 2 190	2 223 2 690	2 388 2 890	1 769 2 140	2 182 2 640	2 165 2 620	2 579 3 120	2 711 3 280	3 400 4 114	2 634 3 187	2 669 3 230	3 083 3 730		
FK08	835 1 010	1 545 1 870	1 959 2 370	1 901 2 300	2 314 2 800	2 479 3 000	1 868 2 260	2 281 2 760	2 281 2 760	2 694 3 260	2 851 3 450	3 519 4 258	2 712 3 281	2 818 3 410	3 231 3 910		
MK04	926 1 120	1 496 1 810	1 909 2 310	1 843 2 230	2 256 2 730	2 421 2 930	1 810 2 190	2 223 2 690	2 215 2 680	2 628 3 180	2 769 3 350	3 569 4 319	2 782 3 366	2 727 3 300	3 141 3 800		
MK06	926 1 120	1 570 1 900	1 983 2 400	1 942 2 350	2 355 2 850	2 521 3 050	1 901 2 300	2 314 2 800	2 331 2 820	2 744 3 320	2 917 3 530	3 695 4 471	2 866 3 468	2 876 3 480	3 289 3 980		
MK08	926 1 120	1 669 2 020	2 083 2 520	2 058 2 490	2 471 2 990	2 636 3 190	2 017 2 440	2 430 2 940	2 471 2 990	2 884 3 490	3 091 3 740	3 843 4 650	2 965 3 587	3 050 3 690	3 463 4 190		
MK10	926 1 120	1 810 2 190	2 223 2 690	2 231 2 700	2 645 3 200	2 810 3 400	2 190 2 650	2 603 3 150	2 678 3 240	3 091 3 740	3 347 4 050	4 060 4 913	3 112 3 765	3 306 4 000	3 719 4 500		
PK06	1 132 1 370	1 810 2 190	2 223 2 690	2 231 2 700	2 645 3 200	2 810 3 400	2 190 2 650	2 603 3 150	2 678 3 240	3 091 3 740	3 347 4 050	4 327 5 236	3 379 4 088	3 306 4 000	3 719 4 500		
PK08	1 132 1 370	1 884 2 280	2 298 2 780	2 331 2 820	2 744 3 320	2 909 3 520	2 281 2 760	2 694 3 260	2 793 3 380	3 207 3 880	3 496 4 230	4 454 5 389	3 464 4 191	3 446 4 170	3 860 4 670		
PK10	1 132 1 370	1 983 2 400	2 397 2 900	2 446 2 960	2 860 3 460	3 025 3 660	2 397 2 900	2 810 3 400	2 934 3 550	3 347 4 050	3 669 4 440	4 601 5 567	3 562 4 309	3 620 4 380	4 033 4 880		
SK06	1 264 1 530	2 041 2 470	2 455 2 970	2 529 3 060	2 942 3 560	3 107 3 760	2 471 2 990	2 884 3 490	3 033 3 670	3 446 4 170	3 785 4 580	4 868 5 890	3 800 4 598	3 736 4 520	4 149 5 020		
SK08	1 264 1 530	2 124 2 570	2 537 3 070	2 620 3 170	3 033 3 670	3 198 3 870	2 570 3 110	2 983 3 610	3 149 3 810	3 562 4 310	3 934 4 760	4 995 6 043	3 878 4 692	3 884 4 700	4 298 5 200		
SK10	1 264 1 530	2 231 2 700	2 645 3 200	2 760 3 340	3 174 3 840	3 339 4 040	2 702 3 270	3 116 3 770	3 306 4 000	3 719 4 500	4 141 5 010	5 171 6 256	3 997 4 836	4 083 4 940	4 496 5 440		
UK04	1 347 1 630	2 107 2 550	2 521 3 050	2 603 3 150	3 017 3 650	3 182 3 850	2 554 3 090	2 967 3 590	3 124 3 780	3 537 4 280	3 901 4 720	5 079 6 145	3 975 4 810	3 851 4 660	4 264 5 160		
UK08	1 347 1 630	2 298 2 780	2 711 3 280	2 835 3 430	3 248 3 930	3 413 4 130	2 777 3 360	3 190 3 860	3 405 4 120	3 818 4 620	4 256 5 150	5 381 6 510	4 173 5 049	4 198 5 080	4 612 5 580		
UK10	1 347 1 630	2 405 2 910	2 818 3 410	2 975 3 600	3 388 4 100	3 554 4 300	2 909 3 520	3 322 4 020	3 562 4 310	3 975 4 810	4 455 5 390	5 550 6 715	4 292 5 193	4 397 5 320	4 810 5 820		

Rolety a žaluzie s bílými lištami, tzv. bílá linie, již nejsou v nabídce.

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

<sup>A</sup> Zastíňovací roleta RHL a markýzy MHL a MAL mají označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkami v dané šířce oken.

<sup>B</sup> Doplňková plisovaná roleta FPN je určena pouze pro kombinaci ke zcela zatměňujícím roletám DKL.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  5 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Rolety a žaluzie

– pro novou generaci střešních oken

## Informace

### Vnitřní rolety a žaluzie

– ovládané dálkově na elektrický či solární pohon

Bližší informace o barvách, vzorech a cenových kategoriích najdete v brožůře Rolety a žaluzie nebo na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

Typ	Zatměňovací roleta/lamelová žaluzie na elektrický pohon <sup>c</sup>		Zatměňovací roleta na solární pohon		Zastíňovací roleta na elektrický pohon <sup>c</sup>		Zastíňovací roleta na solární pohon		Plisovaná roleta na elektrický pohon <sup>c</sup>	
	DML/PML	DML/PML	DSL	DSL	RML	RML	RSL	RSL	FML	FML
	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium
CK02	5 008 6 060	5 421 6 560	5 421 6 560	5 835 7 060	4 736 5 730	5 149 6 230	5 149 6 230	5 562 6 730	5 306 6 420	5 719 6 920
CK04	5 124 6 200	5 537 6 700	5 537 6 700	5 950 7 200	4 826 5 840	5 240 6 340	5 240 6 340	5 653 6 840	5 438 6 580	5 851 7 080
FK06	5 364 6 490	5 777 6 990	5 777 6 990	6 190 7 490	5 017 6 070	5 430 6 570	5 430 6 570	5 843 7 070	5 719 6 920	6 132 7 420
FK08	5 455 6 600	5 868 7 100	5 868 7 100	6 281 7 600	5 099 6 170	5 512 6 670	5 512 6 670	5 926 7 170	5 835 7 060	6 248 7 560
MK04	5 397 6 530	5 810 7 030	5 810 7 030	6 223 7 530	5 050 6 110	5 463 6 610	5 463 6 610	5 876 7 110	5 769 6 980	6 182 7 480
MK06	5 496 6 650	5 909 7 150	5 909 7 150	6 322 7 650	5 124 6 200	5 537 6 700	5 537 6 700	5 950 7 200	5 884 7 120	6 298 7 620
MK08	5 612 6 790	6 025 7 290	6 025 7 290	6 438 7 790	5 223 6 320	5 636 6 820	5 636 6 820	6 050 7 320	6 025 7 290	6 438 7 790
MK10	5 785 7 000	6 198 7 500	6 198 7 500	6 612 8 000	5 364 6 490	5 777 6 990	5 777 6 990	6 190 7 490	6 231 7 540	6 645 8 040
PK06	5 785 7 000	6 198 7 500	6 198 7 500	6 612 8 000	5 364 6 490	5 777 6 990	5 777 6 990	6 190 7 490	6 231 7 540	6 645 8 040
PK08	5 884 7 120	6 298 7 620	6 298 7 620	6 711 8 120	5 438 6 580	5 851 7 080	5 851 7 080	6 264 7 580	6 347 7 680	6 760 8 180
PK10	6 000 7 260	6 413 7 760	6 413 7 760	6 826 8 260	5 537 6 700	5 950 7 200	5 950 7 200	6 364 7 700	6 488 7 850	6 901 8 350
SK06	6 083 7 360	6 496 7 860	6 496 7 860	6 909 8 360	5 595 6 770	6 008 7 270	6 008 7 270	6 421 7 770	6 587 7 970	7 000 8 470
SK08	6 174 7 470	6 587 7 970	6 587 7 970	7 000 8 470	5 678 6 870	6 091 7 370	6 091 7 370	6 504 7 870	6 702 8 110	7 116 8 610
SK10	6 314 7 640	6 727 8 140	6 727 8 140	7 141 8 640	5 785 7 000	6 198 7 500	6 198 7 500	6 612 8 000	6 860 8 300	7 273 8 800
UK04	6 157 7 450	6 570 7 950	6 570 7 950	6 983 8 450	5 661 6 850	6 074 7 350	6 074 7 350	6 488 7 850	6 678 8 080	7 091 8 580
UK08	6 388 7 730	6 802 8 230	6 802 8 230	7 215 8 730	5 851 7 080	6 264 7 580	6 264 7 580	6 678 8 080	6 959 8 420	7 372 8 920
UK10	6 529 7 900	6 942 8 400	6 942 8 400	7 355 8 900	5 959 7 210	6 372 7 710	6 372 7 710	6 785 8 210	7 116 8 610	7 529 9 110

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

<sup>c</sup> Elektricky ovládané doplňky jsou určeny pro připojení ke střešnímu oknu Integra, ovládacímu setu KMX 100 nebo KUX 100.

Dodací lhůta □ 2 pracovní dny ■ 5 pracovních dnů ■ 10 pracovních dnů




Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).





■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Venkovní markýzy

- ovládané manuálně, elektricky a na solární pohon
- pro novou generaci střešních oken

## Vysvětlivky

-  Manuální ovládání
-  Elektrické ovládání
-  Ovládání na solární pohon

Venkovní markýzy	 Markýza <sup>A</sup>		 Markýza s provázkovým ovládním <sup>A</sup>		 Markýza ovládaná elektricky <sup>C</sup>		 Markýza na solární pohon	
	MHL	MHL	MAL	MAL	MML	MML	MSL	MSL
Typ	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium
Cenová kategorie látky								
Velikostní kód okna								
<b>CK02</b>	1 116 1 350	1 529 1 850	1 529 1 850	1 942 2 350	7 347 8 890	7 760 9 390	9 496 11 490	9 909 11 990
<b>CK04</b>	1 116 1 350	1 529 1 850	1 529 1 850	1 942 2 350	7 504 9 080	7 917 9 580	9 653 11 680	10 066 12 180
<b>FK06</b>	1 289 1 560	1 702 2 060	1 760 2 130	2 174 2 630	7 661 9 270	8 074 9 770	9 810 11 870	10 223 12 370
<b>FK08</b>	1 289 1 560	1 702 2 060	1 760 2 130	2 174 2 630	7 744 9 370	8 157 9 870	9 893 11 970	10 306 12 470
<b>MK04</b>	1 430 1 730	1 843 2 230	1 959 2 370	2 372 2 870	7 744 9 370	8 157 9 870	9 893 11 970	10 306 12 470
<b>MK06</b>	1 430 1 730	1 843 2 230	1 959 2 370	2 372 2 870	7 818 9 460	8 231 9 960	9 967 12 060	10 380 12 560
<b>MK08</b>	1 430 1 730	1 843 2 230	1 959 2 370	2 372 2 870	8 050 9 740	8 463 10 240	10 198 12 340	10 612 12 840
<b>MK10</b>	1 430 1 730	1 843 2 230	1 959 2 370	2 372 2 870	8 289 10 030	8 702 10 530	10 438 12 630	10 851 13 130
<b>PK06</b>	1 744 2 110	2 157 2 610	2 388 2 890	2 802 3 390	8 289 10 030	8 702 10 530	10 438 12 630	10 851 13 130
<b>PK08</b>	1 744 2 110	2 157 2 610	2 388 2 890	2 802 3 390	8 364 10 120	8 777 10 620	10 512 12 720	10 926 13 220
<b>PK10</b>	1 744 2 110	2 157 2 610	2 388 2 890	2 802 3 390	8 760 10 600	9 174 11 100	10 909 13 200	11 322 13 700
<b>SK06</b>	1 942 2 350	2 355 2 850	2 661 3 220	3 074 3 720	8 364 10 120	8 777 10 620	10 512 12 720	10 926 13 220
<b>SK08</b>	1 942 2 350	2 355 2 850	2 661 3 220	3 074 3 720	8 835 10 690	9 248 11 190	10 983 13 290	11 397 13 790
<b>SK10</b>	1 942 2 350	2 355 2 850	2 661 3 220	3 074 3 720	8 992 10 880	9 405 11 380	11 141 13 480	11 554 13 980
<b>UK04</b>	2 074 2 510	2 488 3 010	2 843 3 440	3 256 3 940	8 289 10 030	8 702 10 530	10 438 12 630	10 851 13 130
<b>UK08</b>	2 074 2 510	2 488 3 010	2 843 3 440	3 256 3 940	8 909 10 780	9 322 11 280	11 058 13 380	11 471 13 880
<b>UK10</b>	2 074 2 510	2 488 3 010	2 843 3 440	3 256 3 940	9 066 10 970	9 479 11 470	11 215 13 570	11 628 14 070

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

<sup>A</sup> Zastíhací roleta RHL a markýzy MHL a MAL mají označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkami v dané šířce oken.

<sup>C</sup> Elektricky ovládané doplňky jsou určeny pro připojení ke střešnímu oknu Integra, ovládacímu setu KMX 100 nebo KUX 100.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  5 pracovních dnů  10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



# Venkovní rolety

- ovládané manuálně, elektricky a na solární pohon
- pro novou generaci střešních oken

## Vysvětlivky

- Manuální ovládání
- Elektrické ovládání
- Ovládání na solární pohon



Typ	Venkovní roleta ovládaná elektricky <sup>C, E</sup>			Venkovní roleta na solární pohon <sup>E</sup>			Venkovní roleta pro kombinaci střešního a doplňkového střešního okna		Jednoduchá venkovní roleta	
	SML	SML	SML	SSL	SSL	SSL	SMG	SMG	SHL	SHL
Provedení	Hliník 0000	Měď 0100	Titanzinek 0700	Hliník 0000	Měď 0100	Titanzinek 0700	Hliník 0000	Titanzinek 0700	Hliník 0000	Měď 0100
Číselný kód okna (šířka x výška v cm)										
CK02	7 099 8 590	8 421 10 190	8 421 10 190	9 992 12 090	11 314 13 690	11 314 13 690			5 116 6 190	6 438 7 790
CK04	7 347 8 890	8 669 10 490	8 669 10 490	10 405 12 590	11 727 14 190	11 727 14 190			5 364 6 490	6 686 8 090
FK06	8 091 9 790	9 413 11 390	9 413 11 390	11 479 13 890	12 802 15 490	12 802 15 490			5 860 7 090	7 182 8 690
FK08	8 504 10 290	9 826 11 890	9 826 11 890	12 058 14 590	13 380 16 190	13 380 16 190			6 190 7 490	7 512 9 090
MK04	8 256 9 990	9 579 11 590	9 579 11 590	11 727 14 190	13 050 15 790	13 050 15 790	20 653 24 990	21 975 26 590	6 025 7 290	7 347 8 890
MK06	8 504 10 290	9 826 11 890	9 826 11 890	12 058 14 590	13 380 16 190	13 389 16 190	21 231 25 690	22 554 27 290	6 190 7 490	7 512 9 090
MK08	8 835 10 690	10 157 12 290	10 157 12 290	12 554 15 190	13 876 16 790	13 876 16 790	22 141 26 790	23 463 28 390	6 438 7 790	7 760 9 390
MK10	9 909 11 990	11 231 13 590	11 231 13 590	14 124 17 090	15 446 18 690	15 446 18 690	24 868 30 090	26 190 31 690	7 264 8 790	8 587 10 390
PK06	9 661 11 690	10 983 13 290	10 983 13 290	13 793 16 690	15 116 18 290	15 116 18 290	24 207 29 290	25 529 30 890	7 099 8 590	8 421 10 190
PK08	10 157 12 290	11 479 13 890	11 479 13 890	14 372 17 390	15 694 18 990	15 694 18 990	25 281 30 590	26 603 32 190	7 347 8 890	8 669 10 490
PK10	10 736 12 990	12 058 14 590	12 058 14 590	15 198 18 390	16 521 19 990	16 521 19 990	26 769 32 390	28 091 33 990	7 843 9 490	9 165 11 090
SK06	9 909 11 990	11 231 13 590	11 231 13 590	14 124 17 090	15 446 18 690	15 446 18 690	24 868 30 090	26 190 31 690	7 264 8 790	8 587 10 390
SK08	10 736 12 990	12 058 14 590	12 058 14 590	15 198 18 390	16 521 19 990	16 521 19 990	26 769 32 390	28 091 33 990	7 843 9 490	9 165 11 090
SK10	11 479 13 890	12 802 15 490	12 802 15 490	16 273 19 690	17 595 21 290	17 595 21 290	28 669 34 690	29 992 36 290	8 421 10 190	9 744 11 790
UK04	10 488 12 690	11 810 14 290	11 810 14 290	14 868 17 990	16 190 19 590	16 190 19 590	26 190 31 690	27 512 33 290	7 595 9 190	8 917 10 790
UK08	11 727 14 190	13 050 15 790	13 050 15 790	16 686 20 190	18 008 21 790	18 008 21 790	29 331 35 490	30 653 37 090	8 587 10 390	9 909 11 990
UK10	12 306 14 890	13 628 16 490	13 628 16 490	17 512 21 190	18 835 22 790	18 835 22 790	30 818 37 290	32 141 38 890	9 000 10 890	10 322 12 490

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

<sup>C</sup> Elektricky ovládané doplňky jsou určeny pro připojení ke střešnímu oknu Integra, ovládacímu setu KMX 100 nebo KUX 100.

<sup>E</sup> Venkovní rolety pro sestavy oken nad sebou lze nainstalovat pouze na kombi lemování s roztečí 250 mm (lze dodat na objednávku).

Pro okna v měděném provedení dodáváme venkovní rolety s kontaktními lištami v mědi (roleta je v tmavě šedém provedení), pro okna v titanizinkovém provedení hliníkovou roletu lakovanou stříbrošedou barvou 0700.

Montáž solárně ovládané rolety SSL na solárně ovládané okno je možná až od velikosti M (780 cm).

Venkovní roletu doporučujeme pro sklon střechy 15–85°.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů  15 pracovních dnů  20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Rolety, žaluzie a venkovní markýzy

– pro novou generaci svislých a střešních doplňkových oken

## Vysvětlivky



Manuální ovládání



Elektrické ovládání



Ovládání na solární pohon

Vnitřní rolety a žaluzie	Zastíňovací roleta <sup>A</sup>		Zastíňovací roleta s postranními lištami		Zatemňovací roleta / lamelová žaluzie			Doplňková plisovaná roleta <sup>B</sup>		Plisovaná roleta		Dvojitě plisovaná roleta
	RHL	RFL	RFL	DKL/PAL	DKL/PAL	DKL	FPN	FPN	FHL	FHL	FHC	
Typ	Standard	Standard	Premium	Standard	Premium	Designová kolekce Karim Rashid	Standard	Premium	Standard	Premium	Vnitřní hliníková vrstva pro úsporu energií	
Cenová kategorie látky												
Velikostní kód okna / doplňku												
MK31	926 1 120	1 446 1 750	1 860 2 250	1 785 2 160	2 198 2 660	2 364 2 860	1 752 2 120	2 165 2 620	2 141 2 590	2 554 3 090	2 678 3 240	
MK35 / MK04	926 1 120	1 496 1 810	1 909 2 310	1 843 2 230	2 256 2 730	2 421 2 930	1 810 2 190	2 223 2 690	2 215 2 680	2 628 3 180	2 769 3 850	
PK31	1 132 1 370	1 653 2 000	2 066 2 500	2 041 2 470	2 455 2 970	2 620 3 170	2 000 2 420	2 413 2 920	2 446 2 960	2 860 3 460	3 058 3 700	
PK35 / PK04	1 132 1 370	1 727 2 090	2 141 2 590	2 141 2 590	2 554 3 090	2 719 3 290	2 091 2 530	2 504 3 030	2 562 3 100	2 975 3 600	3 207 3 880	
SK31	1 264 1 530	1 884 2 280	2 298 2 780	2 331 2 820	2 744 3 320	2 909 3 520	2 281 2 760	2 694 3 260	2 793 3 380	3 207 3 880	3 496 4 230	
SK35 / SK04	1 264 1 530	1 967 2 380	2 380 2 880	2 430 2 940	2 843 3 440	3 008 3 640	2 380 2 880	2 793 3 380	2 917 3 530	3 331 4 030	3 645 4 410	
UK31	1 347 1 630	2 041 2 470	2 455 2 970	2 529 3 060	2 942 3 560	3 107 3 760	2 471 2 990	2 884 3 490	3 033 3 670	3 446 4 170	3 785 4 580	
UK35 / UK04	1 347 1 630	2 107 2 550	2 521 3 050	2 603 3 150	3 017 3 650	3 182 3 850	2 554 3 090	2 967 3 590	3 124 3 780	3 537 4 280	3 901 4 720	

Venkovní markýzy	Markýza pro svislé doplňkové okno <sup>A</sup>		Markýza pro střešní doplňkové okno	
	MIE	MIE	MAG	MAG
Typ	Standard	Premium	Standard	Premium
Cenová kategorie látky				
Velikostní kód okna / doplňku				
MK31 (MK00)	1 959 2 370	2 372 2 870		
MK35 (MK00)	1 959 2 370	2 372 2 870	1 860 2 250	2 273 2 750
PK31 (PK00)	2 388 2 890	2 802 3 390		
PK35 (PK00)	2 388 2 890	2 802 3 390	1 917 2 320	2 331 2 820
SK31 (SK00)	2 661 3 220	3 074 3 720		
SK35 (SK00)	2 661 3 220	3 074 3 720	1 992 2 410	2 405 2 910
UK31 (UK00)	2 843 3 440	3 256 3 940		
UK35 (UK00)	2 843 3 440	3 256 3 940	2 025 2 450	2 438 2 950

<sup>A</sup> Zastíňovací roleta RHL a markýzy MHL a MAL mají označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkami v dané šířce oken.

<sup>B</sup> Doplňková plisovaná roleta FPN je určena pouze pro kombinaci ke zcela zatemňující roletě DKL.

Ohledně rolet a žaluzií pro střešní doplňkové okna GIL, GIU kontaktujte centrum služeb zákazníkům. Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  5 pracovních dnů  10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 %.

# Síť proti hmyzu




## Síť proti hmyzu pro všechny typy oken


Typ	Pro okna VELUX (dle délky ostění)	Délka ZIL	Max. šířka ostění	Cena
<b>Rozměrový kód ZIL</b>				
<b>ZIL CK02</b>	C02, 102	1 600	496	2 141 2 590
<b>ZIL FK08</b>	F06, F08, 206	2 400	606	2 554 3 090
<b>ZIL MK06</b>	M04, M06, M08, M31, M34, 304, 306, 308	2 000	726	2 554 3 090
<b>ZIL MK10</b>	M04, M06, M08, M10, 304, 306, 308, 310	2 400	726	2 636 3 190
<b>ZIL PK06</b>	P06, P08, P31, P34, 406, 408	2 000	888	2 884 3 490
<b>ZIL PK10</b>	P06, P08, P10, 406, 408	2 400	888	2 967 3 590
<b>ZIL SK06</b>	S06, S08, S10, S31, S34, 606, 608	2 000	1 086	3 132 3 790
<b>ZIL SK10</b>	S06, S08, 606, 608	2 400	1 086	3 215 3 890
<b>ZIL UK04</b>	U04, U08	2 400	1 286	3 380 4 090
<b>ZIL UK10</b>	U08, U10	2 400	1 286	3 628 4 390

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno **K**. Např. GGL MK06.

Dodací lhůta  2 pracovní dny



V případě zalomeného ostění nebo sestavy střešního okna a svislého doplňkového okna je nutno použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157 (1 029 Kč vč. DPH).



Před instalací sítě proti hmyzu ZIL je nutno ověřit rozměry ostění.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# **Výrobky kompatibilní** pro obě generace střešních oken

# Střešní výlezy GVK, VLT

## GVK – střešní výlez pro neobývaný půdní prostor



Typ	GVK 000Z
Zasklení	--00
Lemování	Integrované lemování
Povrchová úprava	Černý polyuretan
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	
46 × 61	3 980 4 816

Pozn.: součástí střešního výlezu GVK je integrované lemování z černého polyuretanu pro montáž do max. výšky 60 mm. Střešní výlez GVK nelze namontovat do plechové falcované krytiny.

## VLT – střešní výlez pro neobývaný půdní prostor

Typ	VLT 025	VLT 029
Zasklení	--00	--00
Lemování	Integrované lemování – hliník	
Povrchová úprava	Černý polyuretan	Černý polyuretan
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
45 × 55	2 360 2 856	
45 × 73		2 810 3 400

Pozn.: součástí střešního výlezu VLT je integrované hliníkové lemování pro montáž do max. výšky 80 mm. Střešní výlez VLT nelze namontovat do plechové falcované krytiny.

Dřevěný rám s hliníkovým křídlem a integrovaným hliníkovým lemováním.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Světlíky VELUX CVP, CFP



## CVP – elektricky ovládaný světlík s akrylátovou kopulí čirou/opálovou

Typ	Rozměr v cm	CVP
Označení okna		<b>Elektricky ovládaný</b>
CVP 060060 S01A/B	60 × 60	22 250 26 923
CVP 060090 S01A/B	60 × 90	23 560 28 508
CVP 080080 S01A/B	80 × 80	24 140 29 210
CVP 090090 S01A/B	90 × 90	25 560 30 928
CVP 090120 S01A/B	90 × 120	28 820 34 873
CVP 100100 S01A/B	100 × 100	27 010 32 682
CVP 100150 S01A/B	100 × 150	31 880 38 575
CVP 120120 S01A/B	120 × 120	30 580 37 002
CVP 150150 S01 E/F	150 × 150	38 610 46 718

## CVP – elektricky ovládaný světlík s polykarbonátovou kopulí čirou/ opálovou

Typ	Rozměr v cm	CVP
Označení okna		<b>Elektricky ovládaný</b>
CVP 060060 S01C/D	60 × 60	22 900 27 709
CVP 060090 S01C/D	60 × 90	24 210 29 295
CVP 080080 S01C/D	80 × 80	24 790 29 996
CVP 090090 S01C/D	90 × 90	26 210 31 714
CVP 090120 S01C/D	90 × 120	29 470 35 659
CVP 100100 S01C/D	100 × 100	27 660 33 469
CVP 100150 S01C/D	100 × 150	32 530 39 361
CVP 120120 S01C/D	120 × 120	31 230 37 788
CVP 150150 S01G/H	150 × 150	39 260 47 505

Okno do ploché střechy se dodává se zasklením –73. Rám okna je z tvrdého PVC s akrylátovou nebo polykarbonátovou kopulí (čirá nebo opálová). Elektricky ovládané okno do ploché střechy CVP má předinstalované prvky elektrického ovládní – motorickou jednotku, dálkový ovladač a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře. Vše je součástí balení okna.

## CFP – světlík s akrylátovou kopulí čirou/opálovou

Typ	Rozměr v cm	CFP
Označení okna		<b>Neotevřivý</b>
CFP 060060 S00A/B	60 × 60	9 950 12 040
CFP 060090 S00A/B	60 × 90	11 260 13 625
CFP 080080 S00A/B	80 × 80	11 840 14 327
CFP 090090 S00A/B	90 × 90	13 260 16 045
CFP 090120 S00A/B	90 × 120	16 520 19 990
CFP 100100 S00A/B	100 × 100	14 710 17 799
CFP 100150 S00A/B	100 × 150	19 580 23 692
CFP 120120 S00A/B	120 × 120	18 280 22 119
CFP 150150 S00 E/F	150 × 150	26 310 31 835

## CFP – světlík s polykarbonátovou kopulí čirou/opálovou

Typ	Rozměr v cm	CFP
Označení okna		<b>Neotevřivý</b>
CFP 060060 S00C/D	60 × 60	10 600 12 826
CFP 060090 S00C/D	60 × 90	11 910 14 412
CFP 080080 S00C/D	80 × 80	12 490 15 113
CFP 090090 S00C/D	90 × 90	13 910 16 831
CFP 090120 S00C/D	90 × 120	17 170 20 776
CFP 100100 S00C/D	100 × 100	15 360 18 586
CFP 100150 S00C/D	100 × 150	20 230 24 478
CFP 120120 S00C/D	120 × 120	18 930 22 905
CFP 150150 S00G/H	150 × 150	26 960 32 622

Kódy oken do ploché střechy:  
00 – neotevřivý  
01 – elektricky ovládaný  
A/E – akrylátová kopule čirá  
B/F – akrylátová kopule opálová  
C/G – polykarbonátová kopule čirá  
D/H – polykarbonátová kopule opálová

Dodací lhůta 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

### Zvedací rám ZCE pro světlík CVP/CFP

Typ	
Zvedací rám	
ZCE 060060 0015	4 590 5 554
ZCE 060090 0015	3 490 4 223
ZCE 080080 0015	3 980 4 816
ZCE 090090 0015	4 080 4 937
ZCE 090120	4 430 5 360
ZCE 100100 0015	4 890 5 917
ZCE 100150	5 760 6 970
ZCE 120120 0015	5 240 6 340
ZCE 150150	6 110 7 393

Výška zvedacího rámu ZCE je 15 cm.  
Je vhodný pro použití tam, kde je požadavek na vyšší rám okna pro ploché střechy (zelené a pochůzně střechy, obrácená skladba střechy atp.).

Novinka

### Dálkově ovládané markýzy a rolety pro světlíky VELUX

Typ	Rozměr v cm	Elektricky ovládaná plisovaná roleta	Venkovní markýza na solární pohon
		FMK	MSG
Cenová kategorie látky			
Velikostní kód okna / doplňku			
FMK/MSG 060060	60 × 60	5 550 6 716	5 290 6 401
FMK/MSG 060090	60 × 90	5 770 6 982	5 510 6 667
FMK/MSG 080080	80 × 80	5 990 7 248	5 720 6 921
FMK/MSG 090090	90 × 90	6 380 7 720	6 090 7 369
FMK/MSG 090120	90 × 120	6 770 8 192	6 460 7 817
FMK/MSG 100100	100 × 100	6 660 8 059	6 350 7 684
FMK/MSG 100150	100 × 150	7 100 8 591	6 780 8 204
FMK/MSG 120120	120 × 120	6 880 8 325	6 560 7 938
FMK/MSG 150150	150 × 150	7 760 9 390	

### FMG – elektricky ovládaná plisovaná roleta – vnitřní doplněk pro světlík



Typ	Rozměr v cm	FMG
Plisovaná roleta		
FMG 060060	60 × 60	5 040 6 098
FMG 060090	60 × 90	5 240 6 340
FMG 080080	80 × 80	5 450 6 595
FMG 090090	90 × 90	5 800 7 018
FMG 090120	90 × 120	6 150 7 442
FMG 100100	100 × 100	6 050 7 321
FMG 100150	100 × 150	6 450 7 805
FMG 120120	120 × 120	6 250 7 563

Kódy barevného provedení rolety: 1016 – barva bílá;  
1017 – barva béžová; 1003 – černá.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů

### CXP – střešní výlez do ploché střechy

Typ	90 × 120	100 × 100	120 × 120
CXP E/F	29 520 35 720	27 710 33 529	31 280 37 849
CXP G/H	30 170 36 506	28 360 34 316	31 930 38 635

Novinka

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Světlovody

# Designový doplněk světlovodu

– pro VELUX navrhnul designér Ross Lovegrove.



Bližší informace na [www.velux.cz](http://www.velux.cz) nebo kontaktujte centrum služeb zákazníkům.

## Světlovody do šikmé střechy



Typ	TWR 010/TLR 010	TWR 014/TLR 014
Popis	Světlovod, pevný tubus	Světlovod, pevný tubus
37 × 37 cm na osazovací rám	9 390 11 362	
47 × 47 cm na osazovací rám		11 180 13 528

Základní součástí dodávky světlovodu je: horní rám, difúzér, rovný teleskopický díl a 2 kolena. Sklon střechy 15–60°. Na rám s tvrzeným sklem se samočisticí povrchovou úpravou a integrovaným polyuretanovým lemováním v černé barvě (pro světlovody TWR) nebo integrovaným plechovým lemováním v šedé barvě (pro světlovody TLR) navazuje tubus o průměru 25 cm (světlovody TWR 10/TLR 10) nebo tubus o průměru 35 cm (světlovody TWR 14/TLR 14). V místnosti tubus vyúsťuje kruhovým difúzérem s akrylátovým dvojsklem. Celková délka tubusu je 1,45–1,85 m. Světlovod TWR je určen pro montáž do profilované krytiny s max. výškou profilu 120 mm a světlovod TLR je určen pro montáž do ploché krytiny s max. výškou 16 mm (2 × 8 mm).



1. Čirý akrylový disk k zavěšení reflexní kapky
2. Ozdobný stropní prstenec
3. Reflexní kapka

Běžné montážní součásti světlovodu

## Světlovody do ploché střechy



Typ	TCR 014 0000	TCF 014 0000
Popis	Světlovod, pevný tubus	Světlovod, flexibilní tubus
60 × 60 cm na osazovací rám, Ø tubusu 35 cm	12 070 14 605	8 390 10 152

Světlovod TCR – kompletní sada komponentů pro montáž v délce 0,85–1,85 m. Světlovod TCF – kompletní sada komponentů pro montáž v délce 0,20–0,90 m. Exteriér TCR, TCF – manžeta z tvrzeného PVC s akrylátovou kopulí. Doplnkové součásti ke světlovodu do ploché střechy jsou stejné jako pro světlovod TWR, TLR do šikmé střechy (kromě ventilačního prvku ZTV).

## Designový doplněk světlovodu

Typ	ZTB 014 1001	ZTK 010	ZTK 014
Popis	Designový pohled světlovodu	Zatměňující prvek pro světlovod	Zatměňující prvek pro světlovod
Designový doplněk světlovodu	12 990 15 718	590 714	690 835

## Doplnkové komponenty ke světlovodům

Typ	ZTR 010 0062	ZTR 014 0062/0124		ZTL 014	ZTC 010	ZTC 014
Popis	Prodlužovací díl 62 cm	Prodlužovací díl 62 cm	Prodlužovací díl 124 cm	Nosič LED diodového osvětlení	0001 – krystalové akrylové sklo nebo 0002 – prizmatické akrylové sklo	
Cena	1 310 1 585	1 400 1 694	2 340 2 831	1 590 1 924	Ø 25 cm 930 1 125	Ø 35 cm 930 1 125

Typ	ZTB 010 0011	ZTB 014 0011	ZTB 010 0012	ZTB 014 0012	ZTV 014	ZCE 014 0015
Popis	Ozdobný kroužek difuzéru, dekor – hliník		Ozdobný kroužek difuzéru, dekor – mosaz		Ventilační prvek – pouze pro TWR 014	Zvedací rám pro TCR/TCF
Cena	Ø 25 cm 930 1 125	Ø 35 cm 930 1 125	Ø 25 cm 930 1 125	Ø 35 cm 930 1 125	3 280 3 969	4 590 5 554

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).


■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 %.



# Ovládání

– manuální a elektrické


## Manuální ovládání



Prvky pro okna GZL, GGL a GGU						Zámky		Spodní ovládací klika	
Typ	ZAZ 010K	ZCZ 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 012K	ZOZ 147	ZZZ 181 <sup>F</sup>
Popis	Provázkové ovládání okna GGL/GGU (5 m)	Ovládací tyč (80 cm)	Teleskopická tyč (100-180 cm)	Nástavec k teleskopické tyči (100 cm)	Adaptér k roletě RHL ovládané tyčí	Adaptér k roletě ovládané tyčí	Zámek k oknům GGL/GZL/GGU	Bezpečnostní pojistka	Pro okna GZL/GGL
Cena	1 190 1 440	350 424	390 472	290 351	110 133	130 157	760 920	80 97	430 520

<sup>F</sup> Spodní ovládací klika je dodávána pro dodatečnou montáž na okna GZL/GGL. Je určena pro případy, kdy byla okna osazena vysoko a lze je obtížně ovládat pomocí madla v horní části okna.

## Elektrické ovládání



Typ	KUX 100 <sup>G</sup>	KMX 100 <sup>H</sup>	KMG 100 <sup>I</sup>	KLR 100	KLR 200K	KLF 100	KSX 100K	KRX 100
Popis	Ovládací systém pro 1 prvek	Ovládací systém pro kyvná střešní okna GGL/GGU – motor a 2 další elektrické prvky	Motorická jednotka pro okna GGL/GGU	Radiofrekvenční dálkový ovladač	Chytrý dotykový ovladač pro střešní okna nové generace	Rozhraní (interface)	Ovládací systém pro adaptaci kyvných střešních oken GGL na solárně ovládaná střešní okna	Jednotka pro řízení vnitřního klimatu
Cena	2 850 3 449	10 490 12 693	4 150 5 022	2 490 3 013	3 490 4 223	3 410 4 126	11 990 14 508	5 880 7 115

<sup>G</sup> Ovládací systém pro jeden elektrický prvek (motorická jednotka nebo elektricky ovládaný doplněk).

<sup>H</sup> Ovládací systém pro nainstalovaná střešní okna GGL nebo GGU. Systém se skládá z řídicí jednotky, motorické jednotky, dešťového senzoru a programovatelného dálkového ovladače.

<sup>K</sup> Ovládacímu systému je možné dopojit další dva elektricky ovládané zastíňovací prvky – jeden venkovní a jeden vnitřní.

<sup>I</sup> Motorická jednotka pro kyvná střešní okna (GGL a GGU). Motorickou jednotku je nutno doplnit ovládacím systémem KUX 100.

Některé výrobky pro ovládání střešních oken mají ve svém označení písmeno „K“, např. KLR 200K – znamená to, že jsou určeny pro střešní okna nové generace.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů

## Solární kolektory


Pro ceny solárních kolektorů CLI kontaktujte zákaznické centrum.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 %.

# Zařízení pro odvod kouře a tepla

## Zařízení pro odvod kouře a tepla do šikmé střechy



Pro okna GGL a GGU											
Základní prvky					Doplňkové prvky						
Typ	GGL 307340	GGU 007340	GGL SD00403	GGU SD00403	KFX 100 / KFX 120	KFX 110	KFK 100	KFK 200	KFA 100	KLA 100	
Popis	Okno s předinstalovanou motor. jednotkou KFM	Okno s předinstalovanou motor. jednotkou KFM	Okno s předinstalovanou motor. jednotkou KFM a větr. spojlerem KFD	Okno s předinstalovanou motor. jednotkou KFM a větr. spojlerem KFD	Řídicí systém	Řídicí systém	Poplachový požární spínač	Ventilační spínač	Kouřový senzor	Dešťový senzor	
M04	17 610 21 308	18 600 22 506	25 110 30 383	26 100 31 581	25 590 30 964	19 870 24 043	1 860 2 251	990 1 198	2 930 3 545	5 840 7 066	
M06	18 010 21 792	19 050 23 051	25 730 31 133	26 770 32 392							
M08	18 570 22 470	19 680 23 813	26 560 32 138	27 670 33 481							
S06	19 930 24 115	21 220 25 676	28 020 33 904	29 310 35 465							
S08	20 890 25 277	22 310 26 995	29 260 35 405	30 680 37 123							
U04	20 410 24 696	21 770 26 342									
U08	22 340 27 031	23 940 28 967									

KFX 100 – pro ovládání dvou oken do šikmé střechy (obsahuje centrální jednotku, poplachový požární spínač a kouřový senzor)

KFX 110 – pro ovládání jednoho okna do ploché střechy (obsahuje centrální jednotku)

KFX 120 – pro ovládání dvou oken do ploché střechy (obsahuje centrální jednotku)

## Zařízení pro odvod kouře a tepla do ploché střechy

CSP 100100 S10E	47 230 57 148
CSP 120120 S10E	50 800 61 469
CSP 100100 S10F	47 230 57 148
CSP 120120 S10F	50 800 61 469
CSP 100100 S10G	47 880 57 935
CSP 120120 S10G	51 450 62 255
CSP 100100 S10H	47 880 57 935
CSP 120120 S10H	51 450 62 255

E – akrylátová kopule čirá  
F – akrylátová kopule opálová  
G – polykarbonátová kopule čirá  
H – polykarbonátová kopule opálová

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů  15 pracovních dnů

## Informace

Střešní okno s předinstalovanou motorickou jednotkou lze osadit do střechy se sklonem od 15–60°.

V případě požadavku oplechování okna v provedení z mědi nebo titan-zinku kontaktujte centrum služeb zákazníkům. Větrný spojler KFD je vždy ocelový, opatřený nátěrem tmavě šedé barvy jako standardní hliníkové oplechování.

Při použití kombi sestavy střešních oken vedle sebe s větrnými spojlerem je nutno použít kombi lemování s šířkou meziokenního žlabu min. 160 mm.

Maximální počty a propojení jednotlivých prvků naleznete na našich webových stránkách [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

Systém se střešními okny VELUX je označen CE a je klasifikován dle nové normy EN 12101-2, která je platná od 1. 9. 2006.



Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

# Výměna zasklení

Pro zvýšení užité hodnoty střešních oken VELUX nabízíme několik typů izolačních dvojskel zlepšujících tepelné, zvukové i bezpečnostní parametry.

## Přehled izolačních skel



Typ izolačního skla	Zasklení IPL 0073G Bezpečné, energeticky úsporné dvojsklo, samočisticí vrstva	Zasklení IPL 0060G Dvojsklo proti hluku a přehřívání Bezpečné, energeticky úsporné izolační dvojsklo, samočisticí vrstva
Složení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 × 3 mm lepené sklo s PVB fólií</li> <li>• 14,5 mm Argon</li> <li>• 4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí vrstvou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 × 3 mm lepené plavené sklo s PVB fólií</li> <li>• 12 mm Krypton</li> <li>• 6 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí úpravou</li> </ul>
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energeticky úsporné izolační dvojsklo</li> <li>• Zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo)</li> <li>• Lepší akustické vlastnosti</li> <li>• Samočisticí úprava</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energeticky úsporné izolační dvojsklo</li> <li>• Zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo)</li> <li>• Lepší zvukové izolační vlastnosti</li> <li>• Samočisticí úprava</li> <li>• Speciální úprava venkovního skla – snížení hluku z dopadajícího deště až o 7 dB</li> </ul>
Technické parametry	$U_{okna} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_{skla} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $R_w = 35 \text{ dB}$	$U_{okna} = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_{skla} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $R_w = 37 \text{ dB}$

$U_{okna}$  W/(m<sup>2</sup>·K) – Součinitel prostupu tepla,  $R_w$  (dB) – Vzduchová neprůzvučnost  
Uvedené technické parametry se týkají stávající řady oken.

## Ceník izolačních skel

Izolační skla	IPL 0073G	IPL 0060G	IGR – izolační rámeček
Zasklení			
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
102	2 850 3 449		1 430 1 730
206	3 310 4 005		1 450 1 755
C02	1 840 2 226	2 380 2 880	
C04/104	1 960 2 372	2 540 3 073	
F06/206	2 270 2 747	2 940 3 557	
F08	2 490 3 013	3 230 3 908	
M04/304	2 220 2 686	2 880 3 485	1 480 1 791
M06/306	2 420 2 928	3 130 3 787	1 490 1 803
M08/308	2 590 3 134	3 350 4 054	1 550 1 876
M10/310	3 000 3 630	3 880 4 695	1 580 1 912

Izolační skla	IPL 0073G	IPL 0060G	IGR – izolační rámeček
Zasklení			
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
P06/406	2 830 3 424	3 670 4 441	
P08/408	3 020 3 654	3 920 4 743	
P10/410	3 260 3 945	4 230 5 118	
S06/606	2 970 3 594	3 850 4 659	1 610 1 948
S08/608	3 310 4 005	4 290 5 191	1 700 2 057
S10/610	3 670 4 441	4 760 5 760	
U04/804	3 040 3 678	3 950 4 780	
U08	3 700 4 477	4 790 5 796	
U10	4 160 5 034	5 390 6 522	

K výměně izolačního skla je třeba přibjednat izolační rámeček IGR, který je k výměně zasklení nezbytný.

Izolační rámeček není třeba použít pouze v případě výměny skla o stejné tloušťce, které bylo vyrobeno po roce 2000.

Dodací lhůta  2 pracovní dny  10 pracovních dnů  15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.evelux.cz](http://www.evelux.cz).

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

VELUX Česká republika, s. r. o.  
Centrum služeb zákazníkům:  
Telefon: 531 015 511  
Telefax: 531 015 512  
info.v-cz@velux.com  
www.velux.cz

Sídlo firmy:  
Sokolova 1d  
619 00 Brno

Předvádění výrobků  
a konzultační služby  
v Brně a v Praze

Informace o otevírací době  
najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

**VELUX**<sup>®</sup>